



Zubehör, Schleifmittel, Leime, Schrauben und Nägel, Werkzeuge




L-1




L-2



L-3




L-4




L-5




L-6




L-7



L-8



L-9



L-10




L-11



L-12

L

Polier- und Schleifbürsten, Schleifmaterial



6390/80 (Körnung)
6390/100
6390/120
6390/150
6390/180

Ø 200 mm x 52 mm


Schleifbürste für Bohrmaschine mit Fibre und Schleifpapierstreifen. Ideal zum Schleifen von Profilleisten.




6389
 Ø 150 mm
 Fibre für Bohrmaschine



6393
 Ø 110 mm
 Fibre für Bohrmaschine



6310
 Fibre



6311
 Fibre mit Leder



6311/K
 Fibre-Kupferbürste



6834 Schaumstoffaufnahme mit Kletthaftung. Super geeignet für feinsten Zwischenschliff bei Schellackpolierarbeiten. Für Trocken-, Nass- und Ölschliff. Auswaschbar. Für alle Lacke, Metalle oder Kunststoffe.




6310/K
 Kupferbürste
 Borstenlänge verstellbar.



6310/M
 Messingbürste




6391 Gummischleifklotz mit Kletthaftung.



6395/100
6395/180
6395/220
 120x96x12 mm
 Schleifschwamm

Ideal zum Beseitigen von Wasserflecken auf gewachsenen Oberflächen - besonders gut geeignet zum Schleifen von Profilleisten.



Passende Klettbeläge für 6834:
6834/360
6834/500
6834/1000
6834/4000



Passende Klettbeläge für 6391:
6391/80
6391/100
6391/120
6391/180



6394/60
6394/120
6394/220
 100x67x25 mm
 Schleifschwamm

Werkzeuge in Markenqualität



Nageleisen
6955



Fitscheneisen
6796/1,5 mm
6796/2,0 mm
6796/2,5 mm



6795/S

Sortimentkasten mit 5 Bohrern, Forstnerbohrer "S" zum Bohren von Dübellöchern u.s.w. Sehr gute Qualität.

Einzelne Bohrer:

- 6795/15 mm Ø
- 6795/20 mm Ø
- 6795/25 mm Ø
- 6795/30 mm Ø
- 6795/35 mm Ø



6945
Freilegemes-
messer
155 mm



6944/G
gerade
8 mm



6944/V
V-Form



6944/8
rund



6944/10
rund



6944/14
rund



6944/18
rund



6943/S
Stechbeitelsatz
6-teilig
Einzelne Messer: 6943/Messerbreite

L


Werkzeuge




6958

Holzroller

Absolutes Super-Werkzeug um neues Holz auf alt zu trimmen. Einfach über die Holzoberfläche rollen - fertig. Hinterlässt Spuren wie bei Altholz (Holwurmlöcher, Macken, kleine Fehler...)



6942 Abziehmesser um nach dem Ablaugen die Ecken zu säubern.



6942/M

Ersatzmesser für 6942



6957

Trageisen 60 cm

Hiermit tragen Sie Ihre Möbel oder andere schwere Gegenstände mit wesentlich weniger Mühe, und vor allem: Sie schonen Ihren Rücken.



6956/S

Abzieher-Satz (mit 4 versch. Messern)



6942/120 Ziehklinge Schwanenhals 120x75x0,8 mm

Ideal um gehobelte Hölzer zu verputzen.



6956/65

6956/74

6956/68

6956/59



6942/150


Ziehklinge 150x60x0,8 mm
Ideal um Farbreste nach dem Laugen zu entfernen und um gehobelte Hölzer zu verputzen.




6975/200
Rundraspel,
200 mm, Hieb 2



6976/150 (150 mm)
6976/200 (200 mm)
Halbrundraspel,
Hieb 3



6977/200 (200 mm)
6977/250 (250 mm)
Kabinett-Raspel,
Hieb 2



6978/200
Halbrundholzfeile,
Hieb 0



6979/100 (100 mm)
6979/150 (150 mm)
Rundfeile,
Hieb 2



6980/200
Mehrzweck-
flachstumpffeile,
1. Seite Hieb 2
2. Seite Hieb 3



6980/100
Mehrzweck-
flachstumpffeile,
1. Seite Hieb 2
2. Seite Hieb 3
PVC-Griffüberzug



6981
Schlüssel-
feilensatz
100 mm, Hieb 2
6 Formen mit Holzheft
in Plastiktasche



6982/100 (100 mm)
6982/110 (110 mm)
6982/120 (120 mm)
Feilenheft aus Buchenholz
mit eingerollter Zwinde

L

Japanische Säge, Lacksprays

Genießen auch Sie die Vorteile der Säge-technik:
Schneiden auf Zug



Herkömmliche Sagen werden geschoben. Um genügend stabil zu sein, war ein relativ dickes Blatt notwendig. Folglich eine breite grobe Schnittfuge.



Japanische Sägen jedoch werden gezogen. Deshalb darf das Blatt sehr dünn sein. Daraus folgt, dass die Fuge wesentlich schmaler und feiner ist. Außerdem erhalten Sie einen verlaufsfreien und saubereren Schnitt.



6972/150

Japanische Feinsäge, Dozuki Mini, handliche und robuste Feinsäge, maximale Schnitttiefe von 40 mm, Blattlänge: 150 mm, Blattstärke: 0,3 mm, Zahnabstand: 1,4 mm
6972/150 E Ersatzblatt



6973/250

Japanische Feinsäge, Ryoba, die Universalsäge für den Möbeltischler, Längs- und Querschnitte
Blattlänge: 250 mm, Blattstärke: 0,5 mm
6973/250 E Ersatzblatt



6974/250

Japanische Feinsäge, Kataba, für tiefe Schnitte oder Durchschnitte, überwiegend quer und diagonal zur Faser zu verwenden. Ergibt eine sauberer Schnittkante
Blattlänge: 250 mm, Blattstärke: 0,5 mm, Zahnabstand: 1,4 mm
6974/250 E Ersatzblatt

L



Spraydosen für Metall

- 6100/400** glänzender Klarlack transparent 400 ml
FCKW- und CKW-frei
- 6101/400** matt-schwarz Lack 400 ml
FCKW- und CKW-frei
- 6102/400** Schmiedelack matt-schwarz 400 ml
- 6103/400** matter Klarlack transparent 400 ml
- 6104/400** goldfarben 400 ml
sehr gut als Messingspray zu verwenden
- 6105/150** Nußbaum 150 ml
imitiert sehr gut die Rostfarbe

Schleifmittel (Spitzenqualität)

Schleifpapierrollen

Korund-Schleifpapier D mit Kunstharz-Bindung (Papierunterlage).
Halboffene Streuart, sehr elastisch dadurch hohe Standzeit.
115 mm Rollenbreite

50 Meter	4,5 Meter	Körnung
6801/40	6802/40	40
6801/60	6802/60	60
6801/80	6802/80	80
6801/100	6802/100	100
6801/120	6802/120	120
6801/150	6802/150	150
6801/180	6802/180	180
6801/240	6802/240	240
6801/400	6802/400	400

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Korund-Schleifgewebe JF mit Kunstharz-Bindung (Baumwollgewebe).
40 mm Rollenbreite, sehr praktisch für Drechselteile.

25 Meter	1 Meter	Körnung
6806/120	6807/120	120
6806/180	6807/180	180
6806/240	6807/240	240
6806/400	6807/400	400



Schleifbänder

Korund-Schleifband mit Kunstharzbindung (Baumwollgewebe).
Für Handbandschleifmaschinen von: Atlas, Bosch, DeWalt, HOLZ HER,
Makita, Metabo, Ryoli
Packung 10 Stück

	Körnung 40	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 120
75 x 533 mm	6822/40	6822/60	6822/80	6822/120
75 x 480 mm	6823/40	6823/60	6823/80	6823/120
105 x 620 mm	6824/40	6824/60	6824/80	6824/120
100 x 560 mm	6825/40	6825/60	6825/80	6825/120

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.



Schleifpapierblätter für Exzentrerschleifer kletthaftend

Korund-Schleifpapier E mit Kunstharzbindung (Papierunterlage).
Für Exzentrerschleifer von: AEG, Atlas Copco, Black & Decker,
Bosch, DeWalt, ELU, Kress, Makita, Skil, Festo

Einzelne Blätter

	Körnung 40	Körnung 60	Körnung 80	Körnung 120	Körnung 180
125 mm gelodert	6808/40	6808/60	6808/80	6808/120	6808/180
150 mm gelodert	6809/40	6809/60	6809/80	6809/120	6809/180
150 mm gelodert	6812/40	6812/60	6812/80	6812/120	6812/180
125mm ungelodert	6813/40	6813/60	6813/80	6813/120	6813/180
150mm ungelodert	6814/40	6814/60	6814/80	6814/120	6814/180

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage



für Festo

L

Schleifmittel (Spitzenqualität)

Schleifpapierblätter für Dreieckschleifer, kletthaftend

Korund-Schleifpapier E mit Kunstharzbindung (Papierunterlage).

Für Dreieckschleifer von: Black & Decker, Bosch, Metabo

Einzelne Blätter

Artikel-Nr.:	Körnung
6818/40	40
6818/60	60
6818/80	80
6818/120	120
6818/180	180

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage



Schleifbogen

Korund-Schleifbogen mit Kunstharzbindung (Baumwollgewebe).

Größe: 230 x 280 mm

50 Stück	Einzel	Körnung
6820/80	6821/80	80
6820/120	6821/120	120
6820/240	6821/240	240
6820/400	6821/400	400



Korund-Schleifvlies


115 mm Rollenbreite

10 Meter	1 Meter	Körnung
6830/280	6831/280	280
6830/800	6831/800	800



Stahlwolle

200 g	5 kg	Grad
6388/250	6388/5	0000
6375	6382	000
6374	6381	00
6373	6380	0
6369	6376	1
6370	6377	2
6371	6378	3
6372	6379	4
6385	6384	5



6386 Stahlspäne fein, 150 g




L

6832 Staubmasken

mit Ventil nach Norm EN 149, bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, gegen feste und flüssige Partikel, gegen giftige bis sehr giftige, krebserregende Stoffe.

6833 Staubmasken

Einfache günstige Schleifstaubmaske



6833

6832

Befestigungsmaterial



Rundkopfstifte

Messing: **7001/1,1x11** mm, abgepackt zu 50g und 250g
7001/1,2x13 mm, abgepackt zu 50g und 250g
7001/1,2x15 mm, abgepackt zu 100g und 250g
7001/1,4x17 mm, abgepackt zu 100g und 500g
7001/1,6x20 mm, abgepackt zu 100g und 500g

vernickelt: **7002/1,2x13** mm, abgepackt zu 50g und 250g
7002/1,4x17 mm, abgepackt zu 100g und 500g



Glaserstifte Eisen blank
(rostig gegen Aufpreis)

7005/2,0x20 mm, abgepackt zu 100g und 2,5kg
7005/2,5x25 mm, abgepackt zu 100g und 2,5kg




Schloßnägel geschmiedet Eisen roh
(gegen Aufpreis auch in Eisen rostig
oder altverzinkt lieferbar)

7006/15 mm, abgepackt zu 100g und 1kg
7006/20 mm, abgepackt zu 100g und 1kg
7006/25 mm, abgepackt zu 100g und 1kg
7006/30 mm, abgepackt zu 100g und 2kg
7006/35 mm, abgepackt zu 100g und 2kg
7006/40 mm, abgepackt zu 200g und 2kg
7006/50 mm, abgepackt zu 200g und 2kg
7006/60 mm, abgepackt zu 200g und 2kg
7006/70 mm, abgepackt zu 200g und 2kg
7006/80 mm, abgepackt zu 200g und 2kg
7006/90 mm, abgepackt zu 200g und 2kg
7006/100 mm, abgepackt zu 200g und 2kg



Fischbandstifte Eisen blank

7007/2,0x20 mm, abgepackt zu 100g und 2,5kg
7007/2,5x25 mm, abgepackt zu 100g und 2,5kg
7007/3,1x25 mm, abgepackt zu 100g und 2,5kg




Stockschrauben Eisen verzinkt

7010/M4x15 mm, einzeln oder 100 Stück
7010/M4x20 mm, einzeln oder 100 Stück
7010/M4x25 mm, einzeln oder 100 Stück
7010/M4x30 mm, einzeln oder 100 Stück



Vierkantmuttern Eisen blank

7011/M4, einzeln oder 100 Stück
7011/M5, einzeln oder 100 Stück



Gewindestifte Eisen blank

7012/M4 x 45 mm, einzeln oder 100 Stück
7012/M5 x 40 mm, einzeln oder 100 Stück



Schraube mit Sollbruchstellen
zum selber abschneiden

7037/M4x60 mm, einzeln oder 100 Stück
gelb verzinkt

Ziernägeln Eisen rostig

5199/28 mm



5199/20 mm



7036/14 Ø
7036/18 Ø
7036/21 Ø
7036/24 Ø
Polsternagel
Messing patiniert

Abdeckkappen



7034 Eisen rostig
7035 vermessingt

Holzschrauben

DIN 95 Linsenkopf Messing blank (zu 200 Stck. abgepackt), patiniert gegen Aufpreis

Art. Nr. 7015/

1,6x10	2,0x10	2,5x12	3,0x16	3,5x20	4,0x20	4,5x20	5,0x20
1,6x12	2,0x12	2,5x20	3,0x20	3,5x25	4,0x25	4,5x25	5,0x25
	2,0x16	2,5x25	3,0x25	3,5x30	4,0x30	4,5x30	5,0x30
			3,0x30	3,5x35	4,0x35	4,5x35	5,0x35
							5,0x40



DIN 96 Halbrundkopf Messing blank (zu 200 Stck. abgepackt), patiniert gegen Aufpreis

Art. Nr. 7003/

1,6x8	2,0x8	2,5x12	3,0x16	3,5x20	4,0x20	5,0x20
1,6x10	2,0x10	2,5x16	3,0x20	3,5x25	4,0x25	5,0x25
1,6x12	2,0x12	2,5x20	3,0x25	3,5x30	4,0x30	5,0x30
	2,0x16		3,0x30		4,0x35	5,0x35
	2,0x20		3,0x35			



DIN 97 Flachsenkopf Messing blank (zu 200 Stck. abgepackt), patiniert gegen Aufpreis

Art. Nr. 7014/

2,0x10	2,5x16	3,0x16	3,5x20	4,0x20	4,5x20	5,0x20
2,0x12	2,5x20	3,0x20	3,5x25	4,0x25	4,5x25	5,0x25
2,0x16	2,5x25	3,0x25	3,5x30	4,0x30	4,5x30	5,0x30
2,0x20		3,0x30	3,5x35	4,0x35	4,5x35	5,0x35



DIN 96 Halbrundkopf vernickelt (zu 200 Stck. abgepackt)

Art.Nr. 7004/


1,6x10	2,0x12	2,5x16
	2,0x16	



DIN 96 Halbrundkopf Eisen blank (zu 200 Stck. abgepackt), rostig oder schwarz gegen Aufpreis

Art.Nr. 7018/

2,0x10	2,5x10	3,0x16	3,5x16	4,0x20	4,5x25	5,0x30	6,0x40
2,0x12	2,5x12	3,0x20	3,5x20	4,0x25	4,5x30	5,0x40	6,0x45
2,0x16	2,5x16	3,0x25	3,5x25	4,0x30	4,5x35	5,0x45	6,0x50
2,0x20	2,5x20	3,0x30	3,5x30	4,0x35	4,5x40	5,0x50	
	2,5x25	3,0x35	3,5x35	4,0x40	4,5x50		



DIN 97 Flachsenkopf Eisen blank (zu 200 Stck. verpackt) rostig oder schwarz gegen Aufpreis

Art.Nr. 7019/

2,0x16	2,5x16	3,0x16	3,5x16	4,0x20	5,0x30	6,0x50
2,0x20	2,5x20	3,0x20	3,5x20	4,0x25	5,0x40	6,0x60
		3,0x25	3,5x25	4,0x30	5,0x50	6,0x70
		3,0x30	3,5x30	4,0x35	5,0x60	



Zierkopfschrauben Eisen schwarz (zu 25 Stck. abgepackt), rostig oder blank gegen Aufpreis

Art.Nr. 7021/

3,0x16	3,5x16	4,0x20
	3,5x25	4,0x40
	3,5x30	




Holzschrauben, Hülsenmutter, Bits

Spax Flachsenkopf gelb chromatiert (zu 200 Stck., ab 6,0x60 zu 100 Stk. abgepackt)

Art.Nr. 7022/


2,5x16	3,0x12	3,5x16	4,0x16	4,5x20	5,0x20	6,0x30
2,5x20	3,0x16	3,5x20	4,0x20	4,5x30	5,0x25	6,0x40
	3,0x20	3,5x30	4,0x25	4,5x40	5,0x30	6,0x50
	3,0x25	3,5x40	4,0x30	4,5x50	5,0x35	6,0x60
	3,0x30		4,0x35	4,5x60	5,0x40	6,0x80
	3,0x35		4,0x40		5,0x50	6,0x100
	3,0x40		4,0x50		5,0x60	6,0x110
			4,0x60		5,0x80	6,0x120
					5,0x100	6,0x140
					5,0x120	



Torx Flachsenkopf gelb chromatiert

Art.Nr. 7023/

	Stück		Stück		Stück		Stück
4,0x20	1000	4,5x30	1000	5,0x30	1000	6,0x40	200
4,0x25	1000	4,5x40	500	5,0x40	500	6,0x50	200
4,0x30	1000	4,5x50	500	5,0x50	500	6,0x60	100
4,0x35	1000	4,5x60	200	5,0x60	200	6,0x80	100
4,0x40	500			5,0x80	200	6,0x100	100
4,0x45	500			5,0x100	200	6,0x120	100
4,0x50	500			5,0x120	200		
4,0x60	500						
4,0x70	200						



Spax Pan Head Vollgewinde gelb chromatiert (zu 200 Stck. abgepackt)

Art.Nr. 7024/

3,0x12	3,5x16	4,0x20	4,5x30	5,0x25
3,0x20	3,5x20	4,0x25	4,5x40	5,0x30
3,0x30	3,5x30	4,0x30		5,0x40
		4,0x40		5,0x50
		4,0x50		5,0x60



Hülsenmutter und Linsenkopfschraube mit Schlitz Eisen (einzeln)

Art.Nr. 7028/

M4x38	Gesamtlänge von 38mm-48mm
M4x48	Gesamtlänge von 48mm-58mm
M4x58	Gesamtlänge von 58mm-68mm



Hülsenmutter und Linsenkopfschraube mit Schlitz Messing (einzeln)

Art.Nr. 7029/

M4x38	Gesamtlänge von 38mm-48mm
M4x48	Gesamtlänge von 48mm-58mm
M4x58	Gesamtlänge von 58mm-68mm



Bit-Boxen mit Magnethalter

Art.Nr. 7031 Handwerkerqualität

Art.Nr. 7032 Spitzenqualität



7032



7031

L

Reinigungsmittel

Metallputzmittel



Reinigt, pflegt, konserviert und gibt Glanz in einem Arbeitsgang. Für Silber, Gold, Zinn, Messing, Stahl, Aluminium, Kupfer, Glas... Bestens geeignet um alte Beschläge, Gläser, Töpfe... aufzupolieren. Auch im Haushalt sehr vielseitige Anwendung (zB. Edelstahlspüle, Herd, Armaturen, Cerankochfeld...)

150 ml
6399



Lack-Ex

Flüssiges Reinigungsmittel für Hände und Pinsel. Entfernt hautschonend Lack, Farbe, Harz, Teer, Öl, Fett... Enthält gut abbaubare Lösemittel, Rückfetter und Duftstoffe

500 ml
6171/500



Reinfix

Flüssiges Handreinigungsmittel mit hoher Reinigungskraft, sandlos und mit Hautschutz.

500 ml
6170/500



Handwaschpaste

Die altbewährte und gründliche Handreinigungsmethode. Hochkonzentriert, gründlich reinigend, hautsympatisch, sparsam im Verbrauch und sandlos. Außerdem relativ preisgünstig. Mit Holzmehl, ph-neutral, leicht parfümiert, seifenfrei -reizfrei gemäß Hauttest-

350 ml **10 Liter**
6169/350 **6169/10**



Putztücher

Die bewährten Tücher, die jeder brauchen kann.

Karton mit 250 Tüchern **6835**
lose Tücher einzeln **6836**



Leime

Schnelleim

Schnellabbindender Klebstoff auf Basis einer Polyvinyl dispersion. Holzleim für den Innenbereich (D2 Qualität). Verklebt alle üblichen Arten von Hart- und Weichholz. Lösungsmittelfrei, trocknet transparent.

Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten. Verbrauch: ~ 175 g pro m²
Pressdruck von 2-3 kp/m². Presszeit ca. 8-15 Minuten.

750 g 10 kg
6174 6174/10



PU-Leim

Einkomponenten-Polyurethanklebstoff der unter Einfluß von Feuchtigkeit aushärtet. Für den Innen- und den Außenbereich. Zum wetter- und (see) wasserbeständigen Kleben fast aller Holzarten, Metall, Stein und Beton. Quillt auf und füllt Löcher.

Verarbeitungszeit: 20 Minuten. Verbrauch: ca. 225 g pro m².
Belastbar nach ca. 40 Minuten.

750 ml
6173



Wasserbeständiger Leim

Holzleim auf der Basis einer Polyvinyl dispersion. Wasserbeständiger Holzleim für den Innen- und den Außenbereich. (D3-Qualität) Verklebt alle Arten von Hart- und Weichholz. Lösungsmittelfrei und transparent trocknend.

Verarbeitungszeit: Ca. 8 Minuten. Verbrauch ~175 g pro m².
Pressdruck von 2-3 kp/m². Presszeit ca. 30-60 Minuten.

750 g 10 kg
6167 6167/10



Weißleim

Holzleim für den Innenbereich (D2-Qualität) auf Basis einer Polyvinyl dispersion. Verklebt alle Arten von Hart- und Weichholz. Lösungsmittelfrei und transparent trocknend. Vor Frost schützen.

Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten. Verbrauch: ~175 g pro m².
Pressdruck von 2-3 kp/m². Presszeit ca. 1-2 Stunden.

750 g 10 kg
6178 6178/10



Knochenleim

Ein brauner spezieller Leim in Perlenform zum Selbstansetzen. In feinsten und gleichmäßiger Qualität hergestellt, daher als Furnierleim bestens geeignet.

1 kg 5 kg
6365/1 6365



Leimkocher

Sehr stabiler, schwerer Leimkochtopf mit Innentopf. Beide aus Guß.
6167/K

Leimspender
Sehr praktisch, mit Pinsel und Verschlussdeckel.
6167/S



Leimzwinde

Sehr praktisch und einfach zu benutzen.
6167/102 Öffnungsweite
6167/152 Öffnungsweite

L