

Truhenschlösser, Eisen rostig



3314/50 mm Dornmaß
/55 mm
/60 mm
mit Schlüssel
und Schließhaken

E



3380
Schließhaken
einzeln

Vorhängeschloss Seite E-11
Truhensänder und Truhengriffe
Seite G-20 bis G-24




3314/70 mm Dornmaß
/80 mm
/90 mm
/100 mm
/110 mm
/120 mm
/130 mm
/140 mm
/150 mm
mit Schlüssel
und Schließhaken



3381
Schließhaken
einzeln

Einsteckschlösser, Eisen blank inclusive Schließblech



Vermessingte Stulpe:
75x13 mm

42

11

Dornmaß


Dornmaß + 16 mm

Abbildung rechts



3997/15 mm Dornmaß
/20 mm
/22 mm
/25 mm
/30 mm
rechts oder links
Bitte angeben !

inclusive
Schlüssel
vernickelt



Messing-Stulpe:
80x15 mm

45

22,5


25

37



3996/25 mm Dornmaß

inclusive
Schlüssel
vermessingt



Messing-Stulpe:
75x12 mm

42

13

Dornmaß

Dornmaß + 10,5 mm


Abbildung rechts



3995/15 mm Dornmaß
/20 mm
/25 mm
/30 mm
rechts oder links
Bitte angeben !

inclusive
Schlüssel
vernickelt

Einsteckschlösser, Eisen blank mit Messingstulpe



inclusive Schlüssel
Eisen roh

rechts und links verwendbar
Grundnummer 3990/ Dornmaß

Dorn	B		
/20	38	/70	88
/25	43	/75	92
/30	48	/80	98
/35	54	/85	104
/40	59	/90	109
/45	64	/95	113
/50	67	/100	118
/55	73	/105	124
/60	77	/110	128
/65	82	/115	134
		/120	138

E




Abbildung rechts




inclusive Schlüssel
Eisen roh

rechts oder links
Bitte angeben!
Grundnummer 3991/ Dornmaß

Dorn	B
/20	36
/25	41
/30	46
/35	51
/40	56
/45	61
/50	66
/60	76
/70	86
/80	96

inclusive Schlüssel
Eisen roh



Messing-Stulpe:
65x12,5 mm


Abbildung rechts

3992/15 mm Dornmaß

- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm

rechts oder links
Bitte angeben !

Einsteckschlösser und Schließbleche



inclusive Schlüssel
Eisen roh

3993/15 mm Dornmaß

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

40 mm


45 mm

50 mm

rechts und links
verwendbar



Inclusive Schlüssel
vernickelt




vermessingtes Schließblech
3354/60 (15,5 mm x 55 mm)



vermessingtes Schließblech
3354/50 (12 mm x 50 mm)

Einlassschloß Eisen blank und Messing roh



inclusive Schlüssel
Eisen roh

rechts oder links; Bitte angeben!


3757/Dornmaß - Eisen blank

3758/Dornmaß - Messing roh

Dorn	B
/15	33
/20	38
/25	43
/30	48
/35	53
/40	58
/45	63
/50	68
/60	78
/70	88
/80	98

E

Einlassschlösser, Eisen blank und Messing roh




inclusive Schlüssel
Eisen roh

rechts und links verwendbar
3755/Dornmaß - Eisen blank
3756/Dornmaß - Messing roh

Dorn	B
/20	37
/25	45
/30	49
/35	54
/40	59
/45	64
/50	69
/55	74
/60	79
/65	84
/70	89
/75	95
/80	100
/85	105
/90	108
/95	114
/100	119

E




inclusive Schlüssel
Eisen roh

rechts oder links; **Bitte angeben!**
3763/Dornmaß - Eisen blank

Dorn	B
/30	51
/35	56
/40	64
/45	69
/50	78
/55	83
/60	88
/65	93
/70	96
/75	103
/80	108
/85	113
/90	118
/95	123
/100	128
/105	133
/110	138
/115	143
/120	148

Hinweis:
Für die Lad-Ausführung
muss die Pfeife mit der
Zange gedreht werden!

Abbildung links



Dorn 10mm
Abbildung rechts



inclusive Schlüssel
Eisen roh

**Dorn 10mm: rechts oder links
Bitte angeben !**

Dorn 15 bis 25mm:
rechts und links verwendbar
3762/ Dornmaß - Messing roh

Dorn	A	B	C	D	E
/10	24,3	20,5	60	12	9
/15	18,5	32	60	12	10
/20	18,5	37	60	12	10
/25	18,5	42	60	12	10

Vitrinenschlösser, Eisen rostig und Messing patiniert

3600, 3601, 3602, 3603

3604, 3605, 3606, 3607

3608, 3609, 3610, 3611




Abbildung rechts



2102 Eisen rostig
2351 Messing patiniert



2103 Eisen rostig
2350 Messing patiniert

Inclusive Schlüssel, bitte auswählen.

3600	glatt	Eisen rostig	ohne Stulp	Dornmaß	15-60 mm, je 5 mm steigend
3601	glatt	Eisen rostig	mit Stulp	Dornmaß	15-50 mm, je 5 mm steigend
3602	glatt	Messing patiniert	ohne Stulp	Dornmaß	15-60 mm, je 5 mm steigend
3603	glatt	Messing patiniert	mit Stulp	Dornmaß	15-50 mm, je 5 mm steigend
3604	ziseliert	Eisen rostig	ohne Stulp	Dornmaß	15-60 mm, je 5 mm steigend
3605	ziseliert	Eisen rostig	mit Stulp	Dornmaß	15-50 mm, je 5 mm steigend
3606	ziseliert	Messing patiniert	ohne Stulp	Dornmaß	15-60 mm, je 5 mm steigend
3607	ziseliert	Messing patiniert	mit Stulp	Dornmaß	15-50 mm, je 5 mm steigend
3608	getrieben	Eisen rostig	ohne Stulp	Dornmaß	15-60 mm, je 5 mm steigend
3609	getrieben	Eisen rostig	mit Stulp	Dornmaß	15-50 mm, je 5 mm steigend
3610	getrieben	Messing patiniert	ohne Stulp	Dornmaß	15-60 mm, je 5 mm steigend
3611	getrieben	Messing patiniert	mit Stulp	Dornmaß	15-50 mm, je 5 mm steigend

Die Schlösser sind auch in Eisen blank lieferbar, gegen Aufpreis auch in altverzinkt, Messing poliert oder Messing gebürstet. Bitte extra angeben!

Sie bekommen wahlweise den Ringschlüssel oder den Brezelschlüssel. Geben Sie nichts an, so liefern wir einen Schlüssel unserer Wahl. Zum Messingschloss erhalten Sie selbstverständlich den gewählten Schlüssel in Messing.

Die Schlösser sind rechts oder links lieferbar, bitte angeben!

Schweres Schrankschloss, Eisen rostig

Schrankschloss mit Stulp, Eisen rostig.
Rechts oder links. Bitte angeben!
 Gegen Aufpreis mit
 Messingschlüssel lieferbar.
 Außenmaße: 175x95 mm

3315/60 mm Dornmaß
 /70 mm
 /80 mm




inclusive Schlüssel
 Eisen rostig

E

Abbildung verkleinert
 Abbildung rechts

Schließbleche E=Eisen rostig, M=Messing patiniert



Schrankschlösser, Eisen rostig und Messing patiniert



inclusive Schlüssel
bei 3406: Eisen rostig
bei 3405: Messing patiniert




Abbildung rechts

Schrankschloss mit Stulp, **rechts oder links**
Bitte angeben!

<u>Eisen rostig:</u>	<u>Messing pat:</u>
3406/30 mm Dorn	3405/30 mm
/35 mm	/35 mm
/40 mm	/40 mm
/45 mm	/45 mm
/50 mm	/50 mm
/55 mm	/55 mm
/60 mm	/60 mm
/65 mm	/65 mm
/70 mm	/70 mm
/75 mm	/75 mm
/80 mm	/80 mm
/85 mm	/85 mm
/90 mm	/90 mm
/95 mm	/95 mm
/100 mm	/100 mm

E

Handgearbeitetes Schrankschloss



Abbildung Dorn 40 mm rechts.

Schrankschloss mit Stulp
rechts oder links
Bitte angeben!

<u>Eisen rostig:</u>	<u>Messing patiniert:</u>
3131/30 mm Dornmaß	3132/30 mm Dornmaß
/35 mm	/35 mm
/40 mm	/40 mm
/45 mm	/45 mm
/50 mm	/50 mm
/55 mm	/55 mm
/60 mm	/60 mm
/65 mm	/65 mm
/70 mm	/70 mm
/75 mm	/75 mm



inclusive Schlüssel
bei 3131: Eisen rostig
bei 3132: Messing patiniert

Auch in Eisen blank, Messing roh
und Messing poliert (gegen Aufpreis)
lieferbar.
Bitte extra angeben!

Möbelschlösser, Eisen rostig



inclusive Schlüssel
Eisen rostig




Abbildung rechts

Vitrinenschloss mit Stulp
rechts oder links, bitte angeben!
Schlüssel gegen Aufpreis
auch in Messing lieferbar.

3326/13 mm Dornmaß
/20 mm
/25 mm
/30 mm
/35 mm
/40 mm
/45 mm

E




Abbildung
rechts




Schrankschloss mit Stulp
rechts oder links
Bitte angeben!
Schlüssel gegen Aufpreis
auch in Messing lieferbar.

3316/35 mm Dornmaß
3316/40 mm
3316/50 mm
3316/55 mm
3316/60 mm

inclusive Schlüssel
Eisen rostig



inclusive Schlüssel
altvermessingt



ohne
Stulp

Schrankschloß ohne Stulp
nur in Eisen altvermessingt
rechts und links verwendbar

3331/15 mm Dornmaß
/20 mm
/25 mm
/30 mm
/35 mm

Handgearbeitetes Schrankschloss, Eisen rostig und Messing patiniert

Schrankschloss mit Stulp
Eisen rostig und Messing patiniert
rechts oder links
Bitte angeben!

Eisen rostig:
3133/45 mm Dornmaß
/50 mm
/55 mm
/60 mm
/65 mm
/70 mm
/75 mm
/80 mm
/85 mm
/90 mm
/95 mm
/100 mm
/105 mm
/110 mm
/115 mm
/120 mm

Messing patiniert:
3134/45 mm Dornmaß
/50 mm
/55 mm
/60 mm
/65 mm
/70 mm
/75 mm
/80 mm
/85 mm
/90 mm




Abbildung rechts



inclusive Schlüssel
bei 3133: Eisen rostig
bei 3134: Messing patiniert


Kastenschloss mit Schnappriegel

Schrank- und Schubladenschnappriegelschloss, mit Stulp
Eisen rostig, **rechts, links oder lad. Bitte angeben!**
Schlüssel gegen Aufpreis auch in Messing lieferbar.



3323/Dornmaß

Dornmaße: /50 /60 /70 /80 /90 /100 /110 mm



Dornmaß
Schlosslänge: Bei allen Schlössern, Dornmaß + 55 mm

Abbildung rechts

Möbelschlösser

3049
Vorhängeschloss
Eisen rostig



inclusive Schlüssel
Eisen rostig

Passendes Überwurfset
Seite G-21
Truhengriffe
Seite G-20 bis G-24

Eisen rostig: **3047/20** mm Dornmaß
/25 mm

altvermessingt: **3048/20** mm Dornmaß
/25 mm

rechts und links verwendbar
einfache Qualität



inclusive Schlüssel
Eisen rostig
bzw. Messing
patiniert

Schwere Kastenschlösser mit Schnappriegel in Eisen rostig, handgearbeitet

Rechts oder links. Bitte angeben!

Mit Messingplatte
zisiert

3740/40 mm Dornm.

- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm



Abbildungen rechts

3585/30 mm Dornmaß

- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm




inclusive Schlüssel
Eisen rostig



Abbildungen rechts

3580/30 mm Dornmaß

- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm



Schlossmaße für 3740, 3585 und 3580:

Dornmaß	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Kastenbreite a	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Kastenlänge b	90	90	100	100	100	100	100	100	130	130	130	130	130	130	150	150	150


E

Kastenschlösser

Kasten- und Schubladenschloss
Eisen blank
mittelschwere Ausführung
rechts oder links
Bitte angeben!

3046/20 mm Dornmaß


- /25 mm
- /30 mm
- /35 mm
- /40 mm
- /45 mm
- /50 mm
- /55 mm
- /60 mm
- /65 mm
- /70 mm
- /75 mm
- /80 mm
- /85 mm
- /90 mm
- /95 mm
- /100 mm
- /105 mm
- /110 mm
- /115 mm
- /120 mm



inclusive Schlüssel
Eisen blank

Abbildung rechts

Hinweis: Für die Lad-Ausführung muss die Pfeife mit der Zange gedreht werden!



inclusive Schlüssel
Eisen rostig

Abbildung rechts

Kasten- und Schubladenschloss, Eisen antik mit Messing-Zierleiste. Schlüssel gegen Aufpreis auch in Messing lieferbar. **Rechts oder links. Bitte angeben!**

	Dorn	B
3327/	20	50,0
/	25	50,0
/	30	50,0
/	35	70,0
/	40	70,0
/	45	70,0
/	50	70,0

	Dorn	B
3328/	50	90,0
/	55	90,0
/	60	90,0
/	70	90,0
/	80	130,0
/	90	130,0
/	100	130,0
/	110	130,0

Kastenschlösser, Eisen blank

Kasten- und Schubladenschloss,
mittelschwere Ausführung
rechts oder links
Bitte angeben!


- 3044/20 mm Dornmaß
/25 mm
/30 mm
/35 mm
/40 mm
/45 mm
/50 mm
/55 mm
/60 mm
/65 mm
/70 mm
/75 mm
/80 mm
/85 mm
/90 mm
/95 mm
/100 mm

Abbildung rechts



Kasten- und Schubladenschloss
mittelschwere Ausführung
rechts und links verwendbar.


- 3068/15 mm Dornmaß
/20 mm
/25 mm
/30 mm
/35 mm
/40 mm
/45 mm
/50 mm
/55 mm
/60 mm
/65 mm
/70 mm
/75 mm
/80 mm
/85 mm
/90 mm
/95 mm
/100 mm



Kasten- und Schubladenschloss
kleine Ausführung
rechts oder links
Bitte angeben!

- 3201/15 mm Dornmaß
/20 mm
/25 mm
/30 mm
/35 mm
/40 mm
/45 mm
/50 mm

Abbildung rechts



Schweres Kastenschloss, Eisen blank





Abbildung rechts

Schrankschloss
rechts oder links

Bitte angeben!

Grundnummer 3570/ Dornmaß

Dorn	C	B
/30	68	55
/40	72	69
/50	75	80
/60	74	90

Dorn 80 mm nur rechts lieferbar:

Dorn	C	B
/80	74	109

Schubladenschloss
nur lad lieferbar:

	C	B
3571/80	74	109



inclusive Schlüssel
Eisen blank

Minikastenschloss, Eisen blank



inclusive Schlüssel
Eisen roh




Abbildung
rechts


Mini-Schloss 3022/ Dorn
rechts oder links
Bitte angeben!

Grundnummer 3022/ Dornmaß

Dorn	A	B	C	D
/10	11,5	22,5	42	6,2
/15	11,5	27,5	42	6,2
/20	11,5	32,5	42	5

Schatullenschlösser

Einlass-Schatullenschloss
Eisen vermessingt
3205/14




inclusive Schlüssel
vermessingt



Einlass-Schatullenschloss
Eisen vermessingt
3206/14



inclusive Schlüssel
vernickelt




Einlass-Schatullenschloss, Messing
Grundnummer **3204/ Dornmaß**

Dorn	C	B
/12	44	18,0
/15	50	24,0
/18	53	29,0
/22	63	34,0
/28	64	41,3




inclusive Schlüssel
vernickelt



Einlass-Schatullenschloss, Eisen blank
3203/20 mm Dornmaß



inclusive Schlüssel
Eisen blank



Einlass-Schatullenschloss , Eisen blank
Grundnummer **3202/ Dornmaß**

Dorn	B
/20	36
/25	41
/30	46
/35	51
/40	56
/45	61
/50	66

Schubstangenschlösser

3035

rechts oder links

Bitte angeben !

Schlüssel bis Holzstärke 40mm. Verlängern gegen Aufpreis möglich.
Schubstangenschloss in Eisen zum Einlassen,
komplett mit Stangen (2x1,2m), Führungen und Schließblechen.
(Gegen Aufpreis auf Maß gesägt)



inclusive
Schlüssel
Eisen blank

3034


rechts oder links

Bitte angeben !

zum Aufschrauben, komplett mit
Stangen (2x1,2 m),
Führungen und Schließblechen.
(gegen Aufpreis Stangen auf Maß gesägt)
Schlüssel bis Holzstärke 32mm,
Verlängern gegen Aufpreis möglich.
Auch in altvermessingt lieferbar.



inclusive Schlüssel
Eisen blank



Drehstangenschlösser

Drehstangenschloss mit zwei 6-Kant-Stangen 6 mm x 1,2 m, (gegen Aufpreis auf Maß gesägt) ohne Stulp, **rechts und links** verwendbar. Schlüssel bis Holzstärke 28mm, Verlängern gegen Aufpreis möglich. Schlossboden und Stangen aus Eisen, restliche Teile aus Zinkdruckguss.

Eisen blank mit Eisenschlüssel :

3030/20 mm Dornmaß

3030/25 mm

3030/30 mm

vermessingt mit Messingschlüssel :

3031/20 mm Dornmaß

3031/25 mm

3031/30 mm

Schloßplattenbreite:

bei Dornmaß 20mm: 41mm

25mm: 50mm


30mm: 60mm



inclusive Schlüssel
Eisen blank



inclusive Schlüssel



3038/20 mm Dornmaß

3038/25 mm

3038/30 mm

Eisen blank mit Eisenschlüssel

mit zwei 6-Kant-Stangen

6 mm x 1,2 m,

(gegen Aufpreis auf Maß gesägt).

Stangenführungen und Schließhaken aus Zinkdruckguß.

Schlüssel bis Holzstärke 33mm,

Verlängern gegen Aufpreis möglich.


rechts und links verwendbar

Drehstangenschlösser



inclusive Schlüssel
Eisen rostig

Abbildung links



Eisen alt mit Messingzierleiste und Eisenschlüssel.

Rechts oder links. Bitte angeben!

Gegen Aufpreis mit Messingschlüssel lieferbar.

Schlüssel bis Holzstärke 32mm,

Verlängern gegen Aufpreis möglich.

Durchgehende 6-Kant-Stange. Stangenlänge 1,20 m

(gegen Aufpreis auf Maß gesägt oder verlängert)

Kastenmaß: 75x70 mm, bei Dornmaß 60mm: 75x90mm

3332/25 mm Dornmaß

3332/30 mm

3332/40 mm

3332/50 mm

3332/60 mm

