

Notwendige Angaben bei Bestellungen

Türschilder

- Oberfläche s. S. K-3
- Lochungsart (BB/PZ...)
- Distanzmaß A (72/92...)


Zusätzliche Angabe, wenn Ihr eigener Drücker verwendet werden soll:

- Durchmesser des Drückerhalses für die Drückerführungsbuchse
(Achtung: Oberfläche passt dann meist nicht zusammen evtl. Drücker zu uns schicken, damit Oberfläche angeglichen werden kann)

Zusätzliche Angabe bei Rundzylinder:


- Durchmesser Zylinderlochung

Standardlochungen für Langschilder:



| | A in mm |
|------------------------------|---------|
| PZ 72 (Wohnungseingangstür) | 72 |
| PZ 92 (Haustür) | 92 |
| BB 72 (Zimmertür) | 72 |
| BB 92 (Haustür) | 92 |
| WC 78 (Toilette, Badezimmer) | 78 |

Sonderlochungen nach Ihren Maßangaben sind generell möglich, jedoch teilweise mit einem Aufpreis verbunden und vom Umtausch oder Rücknahme ausgeschlossen. Bitte anfragen.



Durchmesser Drückerhals



K

Drückerpaare

- Oberfläche s. S. K-3
- Türstärke

Zusätzliche Angabe, wenn Ihr eigenes Schild verwendet werden soll:

- Durchmesser der Drückerführungsbuchse
(Achtung: Oberfläche passt dann meist nicht zusammen evtl. Schild zu uns schicken, damit Oberfläche angeglichen werden kann)

Zusätzliche Angabe bei Bestellung eines einzelnen Drückers bzw. wenn ein Drücker auf ein Schild festgeschweißt werden soll:


rechts- oder linkszeigend

Notwendige Angaben bei Bestellungen

Zimmertürschlösser

- Oberfläche s. S. K-3
- Türstärke
- DIN-Richtung der Türe
- einwärts oder auswärts
- Überschlagsmaß (nur bei Aufschraubkloben)

Türanschlagrichtungen




Langbänder/Kreuzbänder/Schuppenbänder

- Oberfläche s. S. K-3
- Türstärke
- Überschlagsmaß

Zusätzliche Angabe, wenn vorhandenes Band bzw. Kloben verwendet werden soll:

- Rollenhöhe des vorhandenen Bandes
- Maß von Rahmen bis Rollenmitte
- Stiftdurchmesser bzw. Rolleninnendurchmesser (Einzelkloben siehe auch Katalog S. K89/K90) (Achtung: Oberfläche passt dann meist nicht zusammen evtl. Band/Kloben zu uns schicken, damit Oberfläche angeglichen werden kann)



Anschlagsarten von Türen


überfälzte Türe



stumpf zwischenliegende Türe



stumpf aufliegende Türe



Drückergarnituren

Bitte **kombinieren Sie selbst** die Beschläge der folgenden Seiten. Hier einige Beispiele:



Bestellbare Oberflächen (unverbindliche Farbangabe, da Handarbeit)

Bei Nachbestellungen sind Farbmuster zwingend erforderlich.



Messing gebürstet

Messing patiniert

Messing poliert (Aufpreis)

Eisen blank

Eisen gerostet

Eisen altgrau

Eisen gegläht



Eisen schwarz

Altverzinkt aus Eisen und Messing möglich (Aufpreis)

Eisen geschmiedet blank (Aufpreis)

Eisen geschmiedet gerostet (Aufpreis)





Eisen geschmiedet altgrau (Aufpreis)

Eisen geschmiedet gegläht (Aufpreis)

Eisen geschmiedet schwarz (Aufpreis)

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar









Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar





Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K








Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar

Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar





Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar





Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar




Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar



Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar

Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar

Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



Schild: **8637**
Drückerpaar: **8332**



Schild: **8653**
Drückerpaar: **8651**





Abbildung links

Schild: **8884**
rechts oder links
Bitte angeben!
Drückerpaar: **8883**





Abbildung links



Schild: **8641**
rechts oder links
Bitte angeben!
Drückerpaar: **8333/W**
Porzellangriff weiß



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar





Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar







Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar



Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar

Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar


Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





Schild: **8574**
Drückerpaar: **8736**




Schild: **8673**
Drückerpaar: **8735**



Schild: **8629**
Drückerpaar: **8736**




Schild: **8367**
Drückerpaar: **8734**




K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar


Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig.




Schild: **8901**
Drückerpaar: **8903**



Schild: **8888**
Drückerpaar: **8889**
Holzgriff schwarz



Schild: **8904**
Drückerpaar: **8887**



Passende Abdeckungen für BB-Löcher:



8901/A
47x17 mm

8888/A
50x22 mm





8904/A
46x19 mm

**Auch zu allen anderen Schildern
fertigen wir passende
Schlüssellochabdeckungen.
Bitte anfragen.**

K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar


Bei Haustür-Lochung verlängert sich das Schild geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm




K

Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Rosetten kombinierbar

Drückerrosette: **8485/D** 55x55 mm
 BB-Rosette: **8485/BB** 55x55 mm
 Drückerpaar: **8331**
 Holzgriff, Buche roh




Drückerrosette: **8375/D** 58x58 mm
 PZ-Rosette: **8375/PZ** 50x63 mm
 BB-Rosette: **8375/BB** 42x59 mm
 Drückerpaar: **8729/115**




Materialstärke Rosetten: 3 mm

Drückerrosette: **8372/D** 52x52 mm
 PZ-Rosette: **8372/PZ** 52x65 mm
 BB-Rosette: **8372/BB** 42x59 mm
 Drückerpaar: **8333/W**
 Porzellangriff weiß



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8665/D** 50x70 mm
 PZ-Rosette: **8665/PZ** 50x70 mm
 BB-Rosette: **8665/BB** 50x70 mm
 Drückerpaar: **8734**




Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

K


**Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3
alle Drücker sind mit allen Rosetten kombinierbar**

Drückerrosette: **8374/D** 51x51 mm
PZ-Rosette: **8374/PZ** 52x66 mm
BB-Rosette: **8374/BB** 52x66 mm
Drückerpaar: **8729/130**




Materialstärke Rosetten: 6 mm

Drückerrosette: **8667/D** 33x70 mm
PZ-Rosette: **8667/PZ** 33x70 mm
BB-Rosette: **8667/BB** 33x70 mm
Drückerpaar: **8333**
Porzellangriff grün




Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8459/D** Ø 45 mm
PZ-Rosette: **8459/PZ** Ø 45 mm
BB-Rosette: **8459/BB** Ø 45 mm
Drückerpaar: **8459**
Holzgriff schwarz



Materialstärke Rosetten: 9 mm

Drückerrosette: **8456/D** 52x52 mm
PZ-Rosette: **8456/PZ** 62x62 mm
BB-Rosette: **8456/BB** 53x53 mm
Drückerpaar: **8456**
Holzgriff schwarz




Materialstärke Rosetten: 9 mm

K


Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Rosetten kombinierbar

Drückerrosette: **8061/D** 36x59 mm
 PZ-Rosette: **8061/PZ** 36x59 mm
 BB-Rosette: **8061/BB** 36x59 mm
 Drückerpaar: **8333/W**
 Porzellangriff weiß




Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8473/D** Ø 52 mm
 PZ-Rosette: **8473/PZ** Ø 52 mm
 BB-Rosette: **8473/BB** Ø 52 mm
 Drückerpaar: **8437**
 Porzellangriff weiß




Materialstärke Rosetten: 6 mm

Drückerrosette: **8671/D** Ø 50 mm
 PZ-Rosette: **8671/PZ** Ø 50 mm
 BB-Rosette: **8671/BB** Ø 50 mm
 Drückerpaar: **8335**
 Porzellangriff weiß



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8924/D** Ø 70 mm
 PZ-Rosette: **8924/PZ** Ø 70 mm
 BB-Rosette: **8924/BB** Ø 70 mm
 Drückerpaar: **8334**
 Holzgriff schwarz




Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

K


**Messing-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3
alle Drücker sind mit allen Rosetten kombinierbar**

Drückerrosette: **8483/D** Ø 51 mm
PZ-Rosette: **8483/PZ** Ø 51 mm
BB-Rosette: **8483/BB** Ø 51 mm
Drückerpaar: **8416**




Materialstärke Rosetten: 7 mm

Drückerrosette: **8669/D** 48x64 mm
PZ-Rosette: **8669/PZ** 48x64 mm
BB-Rosette: **8669/BB** 48x64 mm
Drückerpaar: **8330** Holzgriff,
Buche roh




Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8663/D** 27x45 mm
BB-Rosette: **8663/BB** 21x50 mm
Drückerpaar: **8713/115**



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8047/D** 28x55 mm
BB-Rosette: **8047/BB** 28x55 mm
Drückerpaar: **8423**



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

**Messing-Haustürmittelknöpfe mit Rosetten.
Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3:**



8582/Kn
Knopf 75x50 mm

8582/Ro
Rosette 80x55 mm



8582/Kn
Knopf 75x50 mm

8580/Ro
Rosette 115x50 mm



1620/53
Knopf 53x38 mm

1056/85
Rosette 84x50 mm



1620/53
Knopf 53x38 mm


8582/Ro
Rosette 80x55 mm

K


**Messing-Haustürknöpfe drehbar. Fest gegen Aufpreis.
 Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3,
 alle Knöpfe sind mit allen Schildern oder Rosetten kombinierbar.
 Von innen verschraubbar mit oder ohne Stahlplatte gegen Aufpreis möglich.**



Schild: 8599
 Knopf: 8299/50
 Ø 50 mm




Schild: 8628
 Knopf: 8299/60
 Ø 58 mm




Schild: 8569
 Knopf: 1620/53H
 53x38 mm

Knopf senkrecht
 oder waagrecht.
 Bitte angeben!



Schild: 8799
 Knopf: 8537
 Ø 75 mm



Schild: 8901
 Knopf: 8885
 Ø 40 mm



K

**Messing-Haustürknöpfe drehbar. Fest gegen Aufpreis.
Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3,
alle Knöpfe sind mit allen Schildern oder Rosetten kombinierbar.**



Knopfrossette: **8671/D** Ø 50 mm
PZ-Rosette: **8671/PZ** Ø 50 mm
Knopf: **8593/50** Ø 60 mm

Knopfrossette: **8473/D** Ø 52 mm
PZ-Rosette: **8473/PZ** Ø 52 mm
Knopf: **1615/40H** Ø 40 mm

Knopfrossette: **8456/D** 52x52 mm
PZ-Rosette: **8456/PZ** 62x62 mm
Knopf: **8593/65** Ø 69 mm

Zu allen Schildern und Rosetten kombinierbare WC-Verschlüsse:



8965 pol Messing poliert
8965 pat Messing patiniert



8879 pol Messing poliert
8879 pat Messing patiniert



8876 pol Messing poliert
8876 pat Messing patiniert



8977 pol Messing poliert
8977 pat Messing patiniert


K

Drückergarnituren, Messing poliert lackiert


(patiniert oder altverzinnt gegen Aufpreis, siehe Anhang Preisliste)



Schild: 8294/BB 72
 Schild: 8294/BB 92
 Schild: 8294/PZ 72
 Schild: 8294/PZ 92
 Schild: 8294/WC
 Drückerpaar: 8713/115 pol-la
 Drückerpaar: 8713/140 pol-la



Schild: 8401/BB 72
 Schild: 8401/BB 92
 Schild: 8401/PZ 72
 Schild: 8401/PZ 92
 Schild: 8401/WC
 Drückerpaar: 8400 pol-la




Mit Rückholfeder



Messing poliert:
 Schild: 8412/BB 72
 Schild: 8412/BB 92
 Schild: 8412/PZ 72
 Schild: 8412/PZ 92
 Schild: 8412/WC
 Drückerpaar: 8410 pol-la

Messing glanzverchromt:
 Schild: 8412G/BB 72
 Schild: 8412G/BB 92
 Schild: 8412G/PZ 72
 Schild: 8412G/PZ 92
 Schild: 8412G/WC
 Drückerpaar: 8410G



Messing poliert:

Drückerrosette: 8481/D Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: 8481/BB Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: 8481/PZ Ø 50 mm
 Drückerpaar: 8410



Messing glanzverchromt:

Drückerrosette: 8481G/D Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: 8481G/BB Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: 8481G/PZ Ø 50 mm
 Drückerpaar: 8410G




Drückerrosette: 8477 Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: 8478 BB Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: 8479 PZ Ø 50 mm
 Drückerpaar: 8444 Kiefer
 Drückerpaar: 8444/P Palisander
 Drückerpaar: 8444/N Nußbaum




Drückergarnituren, Messing poliert lackiert (patiniert oder altverzinnt gegen Aufpreis, siehe Anhang Preisliste)




Schild: **8418/BB 72**
 Schild: **8418/BB 92**
 Schild: **8418/PZ 72**
 Schild: **8418/PZ 92**
 Schild: **8418/WC**
 Drückerpaar: **8416 pol-la**




Schild: **8425/BB 72**
 Schild: **8425/BB 92**
 Schild: **8425/PZ 72**
 Schild: **8425/PZ 92**
 Schild: **8425/WC**
 Drückerpaar: **8423 pol-la**




Sicherheitsgarnituren, Messing poliert, lackiert (patiniert oder altverzinnt gegen Aufpreis, siehe Anhang Preisliste)



8412SG/PZ 92
8412SG/PZ 72
Schutzgarnitur
 Randhöhe 15mm
 mit Wechselstift




8347/PZ 92
8347/PZ 72
Schutzgarnitur
 Randhöhe 13mm
 mit Wechselstift



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar


Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm




Schild: 8705
Drückerpaar: 8709



Schild: 8619
Drückerpaar: 8738



Schild: 8620
Drückerpaar: 8743





Schild: 8701
Drückerpaar: 8714/140

K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar



Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar


Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar



Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





Schild: 8748
Drückerpaar: 8927
(gegossen)




Schild: 8704
Drückerpaar: 8710



Schild: 8600
Drückerpaar: 8724






Schild: 8708
Drückerpaar: 8723



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar


Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar


Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





Schild: 8744
Drückerpaar: 8752




Schild: 8615
Drückerpaar: 8654



Schild: 8622
Drückerpaar: 8875







Schild: 8607
Drückerpaar: 8720



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar




Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar

Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm




K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar

Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



Schild: **8635**
Drückerpaar: **8658**



Schild: **8652**
Drückerpaar: **8648**

Drückerpaar nur in altgrau,
geglüht und schwarz möglich







Abbildung links



Schild: **8891**
rechts oder links
Bitte angeben!
Drückerpaar: **8877**





Schild: **8999**
Drückerpaar: **8675**



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar





Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar




Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar



Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar

Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar


Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm





Schild: **8737**
(gegossen)
Drückerpaar: **8369**
(gegossen)




Schild: **8625**
Drückerpaar: **8732**



Schild: **8749**
Drückerpaar: **8369**
(gegossen)



Schild: **8961**
Drückerpaar: **8732**




K


Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Schildern kombinierbar

Bei Haustür-Lochung vergrößern sich die Schildmaße geringfügig. Materialstärke Schild: 2,5 mm


Schild: 8672
Drückerpaar: 8722



Schild: 8955
Drückerpaar: 8714/140



Schild: 8957
Drückerpaar: 8675



Schild: 8613
Drückerpaar: 8714/115



K

**Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3
alle Drücker sind mit allen Rosetten kombinierbar**


gegossen:

Drückerrosette: **8373/D** 51x51 mm

PZ-Rosette: **8373/PZ** 53x68 mm

BB-Rosette: **8373/BB** 50x66 mm

Drückerpaar: **8728/130**



Materialstärke Rosetten: 6 mm


gegossen:

Drückerrosette: **8370/D** 58x58 mm

PZ-Rosette: **8370/PZ** 53x65 mm

BB-Rosette: **8370/BB** 42x59 mm

Drückerpaar: **8369**



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm


gegossen:

Drückerrosette: **8371/D** 53x53 mm

PZ-Rosette: **8371/PZ** 42x58 mm

BB-Rosette: **8371/BB** 42x58 mm

Drückerpaar: **8728/115**




Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8668/D** 48x64 mm

PZ-Rosette: **8668/PZ** 48x64 mm

BB-Rosette: **8668/BB** 48x64 mm

Drückerpaar: **8650**



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

K


**Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3
alle Drücker sind mit allen Rosetten kombinierbar**

Drückerrosette: **8670/D** Ø 50 mm
PZ-Rosette: **8670/PZ** Ø 50 mm
BB-Rosette: **8670/BB** Ø 50 mm
Drückerpaar: **8714/115**



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8923/D** Ø 70 mm
PZ-Rosette: **8923/PZ** Ø 70 mm
BB-Rosette: **8923/BB** Ø 70 mm
Drückerpaar: **8714/140**



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8915/D** Ø 60 mm
PZ-Rosette: **8915/PZ** Ø 60 mm
BB-Rosette: **8915/BB** Ø 60 mm
Drückerpaar: **8732**



Materialstärke Rosetten: 5 mm

Drückerrosette: **8912/D** Ø 54 mm
PZ-Rosette: **8912/PZ** Ø 54 mm
BB-Rosette: **8912/BB** Ø 54 mm
Drückerpaar: **8878**



Materialstärke Rosetten: 6 mm



K

Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3 alle Drücker sind mit allen Rosetten kombinierbar

Materialstärke Rosetten: 2,5 mm



Drückerrosette: **8060/D** 36x59 mm
PZ-Rosette: **8060/PZ** 36x59 mm
BB-Rosette: **8060/BB** 36x59 mm
Drückerpaar: **8605**

Drückerrosette: **8664/D** 50x70 mm
PZ-Rosette: **8664/PZ** 50x70 mm
BB-Rosette: **8664/BB** 50x70 mm
Drückerpaar: **8340** (altweiß)



Drückerrosette: **8662/D** 27x45 mm
BB-Rosette: **8662/BB** 21x50 mm
Drückerpaar: **8342** (altweiß, gesprenkelt)


Drückerrosette: **8046/D** 28x55 mm
PZ-Rosette: **8046/PZ** 28x55 mm
BB-Rosette: **8046/BB** 28x55 mm
Drückerpaar: **8341** (weiß)



K


**Eisen-Drückergarnituren; Lochung und Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3
alle Drücker sind mit allen Rosetten kombinierbar**

Drückerrosette: **8914/D** 40x60 mm
PZ-Rosette: **8914/PZ** 40x60 mm
BB-Rosette: **8914/BB** 40x60 mm
Drückerpaar: **8650**




Materialstärke Rosetten: 2,5 mm

Drückerrosette: **8910/D** 41x61 mm
PZ-Rosette: **8910/PZ** 41x61 mm
BB-Rosette: **8910/BB** 41x61 mm
Drückerpaar: **8714/115**



Materialstärke Rosetten: 6 mm

Drückerrosette: **8666/D** 33x70 mm
PZ-Rosette: **8666/PZ** 33x70 mm
BB-Rosette: **8666/BB** 33x70 mm
Drückerpaar: **8650**



Materialstärke Rosetten: 2,5 mm


**Eisen-Haustürknopf drehbar.
Fest gegen Aufpreis. Knopf
ist mit allen Schildern oder
Rosetten kombinierbar.**

Drückerrosette: **8670/D** Ø 50 mm
PZ-Rosette: **8670/PZ** Ø 50 mm
Knopf: **8981** Ø 50 mm



K

Eisen-Haustürknöpfe drehbar. Fest gegen Aufpreis. Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3. Alle Knöpfe sind mit allen Schildern oder Rosetten kombinierbar. Von innen verschraubbar mit oder ohne Stahlplatte gegen Aufpreis möglich.



K

Eisen-Haustürknöpfe und Ziehgriffe. Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3.



Schild: **8748**
 Knopf: **8039**
 63x38 mm
 senkrecht oder
 waagrecht
 Bitte angeben!
 Drehbar
 Fest gegen Aufpreis
 Von innen
 verschraubbar
 mit oder ohne
 Stahlplatte
 gegen Aufpreis
 möglich.



8591
 Ziehgriff
 Eisen
 geschmiedet
 Höhe: 143 mm



8984/G
 Haustürknopf gekröpft
 Eisen grau verzinkt
 andere Oberflächen
 gegen Aufpreis
 Ø 58 mm



8535
 Knopf
 nur in altgrau, geblüht
 und schwarz möglich
 Ø 70 mm



8789 Knopf mit Rosette
8789/Kn Knopf einzeln Ø 52 mm
8789/Ro Rosette einzeln 92x92 mm

Eisen-Haustürmittelknöpfe und Rosetten



8631/Kn
 Knopf 63x40 mm



8631/Ro
 Rosette 63x40 mm



8630/Kn
 Knopf 75x50 mm



8630/Ro
 Rosette 75x50 mm

K

1055/85
 Rosette 84x50 mm

8548/Ro
 Rosette: 80x55 mm

8630/Ro
 Rosette 115x50 mm

8548/Ro
 Rosette 80x55 mm

Zu allen Schildern und Rosetten kombinierbare WC-Verschlüsse:



8966 Eisen
 Oberfläche nach Angabe



8966b Eisen
 Oberfläche nach Angabe

Fenstergriffe, Messing poliert, unlackiert (M 1:2)

Alle mit 7 mm Vierkantstift und Lochabstand 43 mm. Holz- oder metrischen Schrauben (bitte extra bestellen)
 Passend für alle Normfenster. Patiniert oder altverzinkt gegen Aufpreis möglich.
 Auch mit anderen Rosette s. S. K-52 gegen Aufpreis lieferbar.



8497



8496



8502



8503



8501




8500



8510/70



8506/70



8074



8075
Griff: Holz
schwarz



8505



8504

K



8488 Messing
8488/Ni vernickelt
Griff: schwarz



8489 Messing
8489/Ni vernickelt
Griff: schwarz



8491 Griff: schwarz



8490 Griff: schwarz



8069
Griff: Holz
schwarz

Fenstergriffe, Messing poliert lackiert (M 1:2)

Alle mit 7 mm Vierkantstift, Rasterrosette und Lochabstand 43 mm. Passend für alle Normfenster.
Patinert oder altverzinnt gegen Aufpreis möglich.



8361



8409
Messing

8409G
glanz-
verchromt



8422



8429



8433



8440
Griffstück
Porzellan



8445 Kiefer
8442 Palisander
8448 Nussbaum

Fenstergriffe in Eisen altgrau und Messing patiniert (M 1:2)

Alle mit 7 mm Vierkantstift und Lochabstand 43 mm. Holz- oder metrischen
Schrauben (bitte extra bestellen)

Passend für alle Normfenster. (gegen Aufpreis andere Oberflächen möglich)
Auch mit anderen Rosette s. S. K-52 gegen Aufpreis lieferbar.



8547 Messing



8826 Eisen
8827 Messing



8071 Eisen
8070 Messing



8862 Eisen
8540 Messing



8862/H Eisen
8540/H Messing

K

Fenstergriffe in Eisen altgrau und Messing patiniert (M 1:2)

Alle mit 7 mm Vierkantstift und Lochabstand 43 mm. Holz- oder metrischen Schrauben (bitte extra bestellen)
 Passend für alle Normfenster. (gegen Aufpreis andere Oberflächen möglich)
 Auch mit anderen Rosette s. S. K-52 gegen Aufpreis lieferbar.



8861 Eisen
8881 Messing



8844 Eisen



8866 Eisen



8860 Eisen



8945/H
Eisen



8945 Eisen



8869 Eisen
8542 Messing



8052
Eisen



8614/F
Eisen



8063
Eisen



8339
Eisen



8073 Eisen
8072 Messing



8337
mit Rasterrosette



8338/H
mit
Rasterrosette



8338
mit Rasterrosette

Fenstergriffe, Eisen altgrau (Abbildungen Massstab 1:2)

(auch rostig, altgrau, gegläht oder blank, gegen Aufpreis altverzinnt)

Alle mit 7 mm Vierkantstift und Lochabstand 43 mm. Holz- oder metrischen Schrauben (bitte extra bestellen)
Passend für alle Normfenster.



8817



8815



8829



8100



8819



8815/H



8829/H




8100/H



8350/H
Eisen altgrau



8825
konische seitliche
Zunge, Eisen
gegossen, □ 7 mm



8053/10
8053/20

mit Verschlusszunge
innenliegend.
Griffstück Messing poliert



8934/V
mit seitlicher
Verschlusszunge
vorne liegend



8996/D



8996/E

K

Rosetten für Fenstergriffe (M 1:2)

alle mit Lochabstand 43 mm. Passend für alle Normfenster.

Kombinieren Sie die Fenstergriffe der vorigen Seiten mit den hier aufgeführten Rosetten nach eigener Wahl.
Gegen Aufpreis



8337/RAR
Rasterrosette
Eisen



8934/RAR Eisen
8926/RAR Messing
Rasterrosette



8433/R Messing
8092 Eisen
Rasterrosette



8862/32R Eisen
8540/32R Messing



8862/28R Eisen
8540/28R Messing



8339/R
Eisen



8505/R
Messing



8501/R Messing
8063/R Eisen



8934/56R
Eisen



8934/R
Eisen



8100/R
Eisen



8053/R
Eisen



8862/R Eisen
8540/R Messing



8801/R
Eisen



8817/25R
Eisen



8829/R
Eisen



8614/R
Eisen



8817/R
Eisen



8062
abschließbares
Unterteil in
Messing poliert
lackiert



8091
abschließbares
Unterteil in
Eisen altgrau

K

Hier einige Kombinationsbeispiele



Fensterbeschläge. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich. (M1:2)

8089
Fensterhalter
Eisen verzinkt
passend für
Überschlag: 0 mm

8088
Fensterhalter
Eisen verzinkt
passend für
Überschlag: 15 mm

Andere Überschlagsmaße gegen Aufpreis möglich

8059/RE
8059/LI
Kippverschluß für Schiebefenster Eisen schwarz
Rechts oder links angeben. Länge: 57 mm

Abb. Rechts.

8081
Fensterhalter
Messing poliert

8080
Fensterverschluß
für bündige Fenster
mit 2 Schließteilen
Messing poliert

8089/P
steigendes
Reibblech
Eisen verzinkt

8088/H
Haken
Eisen
verzinkt

8082 Fensterstellschere, Eisen gelb verzinkt, 34 cm lang

Beschläge für Kippflügelfenster

8921/LI
8921/RE
Eisen
verzinkt

8920/A
28

8920/B
12

8920/C
23

Bitte Kloben A, B, oder C
auswählen. Bei Bestellung
mit angeben!

8920/LI
8920/RE
Eisen
verzinkt

8922/56
mit Schraube
Eisen verzinkt



8922/63
mit Schraube
Eisen verzinkt

8066
Kippflügelscheren-Satz für Kastenfenster
Eisen schwarz. Längenmaße nach Ihren Angaben.

K

Fensterbänder, Eisen blank


(rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinkt s. S. K-3 gegen Aufpreis lieferbar)



Maße: a,b,c,d M 1:2
Gegen 10% Aufpreis :
Variabel nach Angabe.
Wenn keine Angaben, dann
wie abgebildet, M 1:2

Bitte Überschlagsmaß angeben.
Evtl. Kröpfung ohne Aufpreis.



8809/M 2,0 mm
8810/M 2,5 mm



K


Fensterbänder, Eisen blank

(rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinkt s. S. K-3 gegen Aufpreis lieferbar)



Maße: a,b,c,d M 1:2
Gegen 10% Aufpreis :
Variabel nach Angabe.
Wenn keine Angaben, dann
wie abgebildet, M 1:2



Bitte Überschlagsmaß angeben.
Evtl. Kröpfung ohne Aufpreis.



K

Fensterbänder, Eisen blank


(rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinnt s. S. K-3 gegen Aufpreis lieferbar)



Bitte Überschlagsmaß angeben.
Evtl. Kröpfung ohne Aufpreis.



8831/OL
mit Funktion
7 mm Vierkant

K




Fensterbänder, Eisen blank

(rostig, schwarz, geblüht, altgrau oder altverzinkt s. S. K-3 gegen Aufpreis lieferbar)




Maße: a,b,c,d M 1:2
Gegen 10% Aufpreis:
Variabel nach Angabe.
Wenn keine Angaben, dann
wie abgebildet, M 1:2


**Bitte Überschlagsmaß angeben.
Evtl. Kröpfung ohne Aufpreis.**



Sonstige Fensterbeschläge. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8801/VK Ø 6,0 mm
8802/VK Ø 7,0 mm
 Fensterwinkelband mit
 verstärktem Kloben,
 doppelter Schlaufe und
 verschweißter Rolle. Für
 besonders schwere Fenster.
 Eisen blank



Maße: a,b,c,d M 1:2
 Gegen 10% Aufpreis :
 Variabel nach Angabe.
 Wenn keine Angaben, dann
 wie abgebildet, M 1:2

Bitte Überschlagsmaß angeben.
 Evtl. Krüpfung ohne Aufpreis.



8085/100
 günstiger, einfacher Fensterscheinwinkel,
 gestanzt, Eisen verzinkt, 100x100x15x1,5 mm

8085/120
 günstiger, einfacher Fensterscheinwinkel,
 gestanzt, Eisen verzinkt, 120x120x20x2 mm

8801/KL Ø 6,0 mm
8802/KL Ø 7,0 mm
 Eisen blank

8934/KL Ø 6,0 mm
8935/KL Ø 7,0 mm
 Eisen blank

8934/SH Ø 6,0 mm
8935/SH Ø 7,0 mm
 Eisen blank

8801/SM Ø 6,0 mm
8802/SM Ø 7,0 mm
 Eisen blank

8801/SH Ø 6,0 mm
8802/SH Ø 7,0 mm
 Eisen blank



9083
 Fensterknopf Eisen blank, Ø 19 mm,
 mit Stockschraube M4



9094
 Fensterknopf Eisen blank, Ø 22 mm,
 mit Stockschraube M4



5064/Eb Eisen blank



9024/23
 Eisen blank

K



5211
 Eisen rostig

5212
 Eisen rostig



5210
 Eisen rostig



8064/100
 Fensterpuffer gekröpft,
 Eisen verzinkt, Länge: 100 mm



8064/86
 Fensterpuffer gekröpft,
 Eisen verzinkt, Länge: 86 mm



8064/140
 Fensterpuffer gerade, Eisen verzinkt, Länge: 140 mm

9121 Rosette
 Eisen blank



Reiber gegossen. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8953 Messing patiniert
für Überschlag 12 mm



8952 Messing patiniert
für Überschlag 12 mm



8950 Messing patiniert



8951 Messing patiniert
für Überschlag 12 mm



8821 Eisen blank



8822 Eisen blank



8948 Eisen blank
8948/85 mm, Eisen blank (o. Abb.)



8949 Eisen blank



8948/69 Eisen blank



8859/32 Eisen blank



8859/58 Eisen blank



8859/51 Eisen blank



8859/42 Eisen blank

Passende Schrauben finden Sie auf Seite L-13



8820 Eisen blank



8089/P
Steigendes Reiblech
Eisen verzinkt



8980/Li Messing patiniert




8980/Re Messing patiniert



8837/6



8830/90 Eisen schwarz verzinkt



8830/50 Eisen
schwarz verzinkt



8837/7




8837/8


Abstands­röhrchen
Eisen roh
von 6 mm
bis 27mm
je 1mm
steigend

K


**Fensterbänder, Verbundfensterbeschläge, Reiber und Halbreiber.
Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.**



8043
Einstem-
aufschraubband
Eisen verzinkt



8041/VB re rechts
8041/VB li links
Verbundband
Eisen verzinkt



8042
Verbundband leicht,
Eisen verzinkt



8041/VK
Verbundkupplung
Eisen verzinkt

8041/VS Verbundschraube mit 2 Gewindebuchsen
Eisen verzinkt




8041/S Schlüssel für Verbundkupplung
Eisen verzinkt



8944
Fensterband
Eisen, schwarz
Bitte Überslagsmaß
angeben.

8813 Eisen geschmiedet, schwarz



8814/80 Eisen
geschmiedet,
schwarz



8824 Eisen
geschmiedet,
schwarz



Passende Schrauben finden Sie auf Seite L-13.

Passende Abstandsröhrchen, Streifdrähte vorige Seite.

Ohne Aufpreis auch in Eisen blank, geblüht, gerostet oder altgrau lieferbar.

8823 Eisen
geschmiedet,
schwarz



8814 Eisen geschmiedet,
schwarz



Rudergetriebe. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8354
 komplett, Eisen schwarz patiniert
 mit vernickeltem Knopf.
 Notwendige Angaben:
 Ein- oder zweiflügelig;
 Bei "auswärts" Stangenlänge;
 bei "einwärts" Flügelhöhe



Schließhaken
 für
 einflügelige
 Fenster



Schließhaken
 für
 zweiflügelige
 Fenster



8355
 Fensterruder
 Stangenführungen
 zum Einbohren,
 sonst wie 8354




9800 Messing patiniert
9801 Messing poliert
9802 Eisen altgrau
 Notwendige Angaben:
 Ein- oder zweiflügelig;
 Bei "auswärts" Stangenlänge;
 bei "einwärts" Flügelhöhe;
 Überschlagsmaß.
 Bis Länge 2,4 Meter.
 Anderes Griffstück und
 anderer Knopf möglich.
 Bitte anfragen.

alternative Schließteile in passender Oberfläche,
 bitte separat bestellen:



Rolle:
8350/R Eisen altgrau
8868/R pol Messing poliert
8868/R pat Messing patiniert



Rolle:
8350/R20
 Eisen altgrau



Basquillschraube:
8350/B Eisen altgrau
8868/B pol Messing poliert
8868/B pat Messing patiniert

K

Fenstergetriebe. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8868-8069

8868-8505

8868-8072

8868-8731

8865-8052

8865-8073

8865-8712

Messing poliert oder patiniert. Bitte angeben!

Eisen altgrau

Rustikale Fenstergetriebe, aufliegend, Getriebekasten: 122x35 mm, mit 2 Stangen je 1,2 m, Verlängerte Stangen gegen Aufpreis möglich. **Rechts oder links. Bitte angeben.** Sie können auch jeden anderen Türdrücker und jede Fensterolive frei kombinieren.

Schließteile in passender Oberfläche, bitte separat bestellen:

Gegossenes Schließteil:

8865/SK Eisen altgrau

8868/SK Messing pol. oder pat.

8868/U (o. Abb.) Unterlegeplatte zum Ausgleich des Überschlages.

Bitte Überschlagsmaß angeben.



Haken:

8350/H Eisen altgrau

8868/H pol Messing poliert

8868/H pat Messing patiniert



Rolle:

8350/R Eisen altgrau

8868/R pol Messing poliert

8868/R pat Messing patiniert



Basquillschraube:

8350/B Eisen altgrau

8868/B pol Messing poliert

8868/B pat Messing patiniert



Mit seitlicher Zunge und Haken gegen Aufpreis bei Eisen- und Messinggetrieben möglich. Aufpreis-Art.-Nr.: **8863/Z rechts oder links** lieferbar **Bitte angeben!**

K

Fenstergetriebe. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8863-8505

8863-8503

8863-8502

8863-8496

8864-8052

8864-8073

8864-8650

Messing poliert oder patiniert. Bitte angeben!

Eisen altgrau

Fenstergetriebe, aufliegend, Getriebekasten: 114x30 mm, mit 2 Stangen je 1,2 m, Verlängerte Stangen gegen Aufpreis möglich. **Rechts oder links. Bitte angeben.** Sie können auch jeden anderen Türdrücker und jede Fensterolive frei kombinieren.

Schließteile in passender Oberfläche, bitte separat bestellen:

Haken:

8350/H Eisen altgrau

8868/H pol Messing poliert

8868/H pat Messing patiniert



Rolle:

8350/R Eisen altgrau

8868/R pol Messing poliert

8868/R pat Messing patiniert



Rolle:

8350/R20

Eisen altgrau



Basquillschraube:

8350/B Eisen altgrau

8868/B pol Messing poliert

8868/B pat Messing patiniert



Mit seitlicher Zunge und Haken gegen Aufpreis bei Eisen- und Messinggetrieben möglich. Aufpreis-Art.-Nr.: **8863/Z** rechts oder links lieferbar **Bitte angeben!**

K

Fenstergetriebe. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8896-8503 8896-8069 8896-8502 8896-8072 8874-8073 8874-8341 8874-8650
Messing poliert oder patiniert. Bitte angeben! Eisen altgrau Eisen altgrau

Rustikale Fenstergetriebe, aufliegend, Getriebekasten: 100x32 mm, mit 2 Stangen je 1,2 m, Verlängerte Stangen gegen Aufpreis möglich. **Rechts oder links. Bitte angeben.** Sie können auch jeden anderen Türdrücker und jede Fensterolive frei kombinieren.

Schließteile in passender Oberfläche, bitte separat bestellen:

Haken:

- 8350/H** Eisen altgrau
- 8868/H pol** Messing poliert
- 8868/H pat** Messing patiniert




Rolle:

- 8350/R** Eisen altgrau
- 8868/R pol** Messing poliert
- 8868/R pat** Messing patiniert



- Rolle:
- 8350/R20**
- Eisen altgrau



Basquillschraube:

- 8350/B** Eisen altgrau
- 8868/B pol** Messing poliert
- 8868/B pat** Messing patiniert



Mit seitlicher Zunge und Haken gegen Aufpreis bei Eisen- und Messinggetrieben möglich. Aufpreis-Art.-Nr.: **8863/Z** rechts oder links lieferbar **Bitte angeben!**

K

Fenstergetriebe



8357/E
Eisen schwarz



8358/E
Eisen schwarz



8359/E
Eisen schwarz



Getriebekasten:
40,5x136,5 mm



4 Stück



2 Stück

8357/M
Messing patiniert

8358/M
Messing patiniert

8359/M
Messing patiniert

Auf Wunsch können auf alle Getriebe auch andere Oliven montiert werden. Bitte anfragen.

Mit 2 Stangen je 1,25 m Eisen vernickelt oder schwarz.
Andere Oberflächen *nicht* möglich.
Rechts oder links lieferbar, bitte angeben.

Zusätzliche Schließteile in Eisen verzinkt. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8896-W4



8896-W2




8351/10
8351/12



8351/14

K



8351/13



8351/16



8351/15



8351/18
8351/20

**Tortreibriegel, Schlagleistengetriebe und Einlaßgetriebe.
Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.**



8090

Tortreibriegel, Eisen verzinkt, komplett mit 2 Stangen und Aluminiumolive. Sehr stabile Ausführung für schwere Türen und Tore. Kasten: 230x60 mm Stangen: 20x8x1250 mm Gegen Aufpreis sind andere Oberflächen und andere Oliven möglich.



8095/E Eisengriff

8095/M Messinggriff

Tortreibriegel, Eisen schwarz, komplett mit 2 Stangen. Sehr stabile Ausführung für schwere Türen und Tore. Kasten: 177x42 mm Stangen: 13x13x1500 mm Gegen Aufpreis sind andere Oberflächen, längere Stangen und andere Griffe möglich.



8093 re (rechts)

8093 li (links)

Fenstereinlaßgetriebe, Eisen verzinkt, ohne Zunge, Dornmaß 9mm, Vierkant 7mm, Schraubabstand für Olivenbefestigung 43 mm. Kasten: 10x25x140 mm Mit Zunge:

8093/Z re (rechts)

8093/Z li (links)

Stangen 8x8 mm:

- 8093/600 mm**
- 8093/1000 mm**
- 8093/1250 mm**
- 8093/1500 mm**
- 8093/1750 mm**
- 8093/2000 mm**

8094 (nur rechts lieferbar)

Schlagleistengetriebe, Eisen verzinkt, ohne Zunge, komplett mit 2 Stangen (7x7x1400 mm). Schraubabstand für Olivenbefestigung 43 mm. Dornmaß: 16mm Vierkant: 7mm. Kasten: 32x125 mm.



K



8044/13

8044/17

8044/20 Einsteckeinreiber

8044/25 mit Zunge

8044/30 und Zubehör,

8044/35 Nuß □ 7 mm,

8044/40 Stulpe 110x16 mm

8044/45 kantig

8044/50 verzinkt



8045/S


alternatives Schließblech zu 8045/13 80x16 mm kantig verzinkt

8045/13

Einsteckeinreiber mit Zunge Nuß □ 7 mm ohne Stulpe mit Schließblech verzinkt



Fensterladenbeschläge. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8899/H Hutmutter M10
Eisen schwarz verzinkt
für 8897 und 8899

8897 Eisen schwarz verzinkt, zum Einschlagen
8899 Eisen schwarz verzinkt, zum Einschrauben

8898 Eisen, verzinkt, zum Einschrauben mit 8mm Vierkant

8899/A Anschlag
für Fensterladenthalter
Eisen schwarz verzinkt
für 8897, 8898 und 8899

8840 Eisen gegossen, roh, zum Einmauern

8841 Eisen gegossen roh zum Einschrauben

8986 Eisen geschmiedet, roh, zum Einschlagen

8987 Eisen geschmiedet, roh, zum Einschlagen

K


Fensterladenbänder, gestanzt ungefast.
Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8998/400 Ladenlangband, Eisen schwarz verzinkt, 400x30x4 mm, Rolleninnen-Ø: 10 mm



8998/300 Ladenlangband, Eisen schwarz verzinkt, 300x30x4 mm, Rolleninnen-Ø: 10 mm



8997/300
 Ladenwinkelband
 Eisen schwarz verzinkt
 250x300 mm
 Rolle 35x4 mm
 Rolleninnen-Ø: 10 mm

8997/M
 Ladenmittelband
 Eisen schwarz verzinkt
 Rolle 35x4 mm
 Rolleninnen-Ø: 10 mm

8997/200
 Ladenwinkelband
 Eisen schwarz verzinkt
 250x200 mm
 Rolle 35x4 mm
 Rolleninnen-Ø: 10 mm


K



8982/28
 Ladenkloben
 Eisen schwarz verzinkt
 150x30x4 mm
 Bolzen-Ø: 10 mm
 Mitte Bolzen bis Auflagefläche Holz:
 28 mm

8982/20
 Ladenkloben
 Eisen schwarz verzinkt
 150x30x4 mm
 Bolzen-Ø: 10 mm
 Mitte Bolzen bis Auflagefläche Holz:
 20 mm


Fensterladenbeschläge, gestanzt ungefast.
Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8971
 Württembergische
 Kreuzbänder
 Eisen verzinkt
 Mat.stärke: 3 mm
 Rolleninnen-Ø: 9 mm



8972/22
8972/12
 Plattenkloben Eisen
 verzinkt, für 8971.
 Platte 28x110x3,5 mm
 Abstand von Platte bis
 Mitte Dorn:
 22 mm normal
 12 mm nieder
 Dorn-Ø 9 mm



8973
 Zierkreuzband
 Eisen verzinkt
 Rolleninnen-Ø 10 mm



8974/25
8974/12
 Plattenkloben Eisen verzinkt,
 für 8973.
 Platte 110x35x3,5 mm
 Abstand von Platte bis Mitte Dorn:
 25 mm normal
 12 mm nieder
 Dorn-Ø 10 mm




8975
 Holzschraubkloben für Zierkreuzbänder,
 Eisen verzinkt, Bolzen-Ø 10 mm



8982
 Band mit Kloben für sehr
 starke Laibung, Eisen verzinkt
 Rolleninnen-Ø 10 mm
 verstellbare Laibungstiefe 80-160 mm.
 Entfernung Mitte Band bis Mitte Dorn 50-80 mm


Verstellbarer Kloben ohne Band: **8982/KL**
 Abstand Anschraubfläche bis Mitte Bolzen
 verstellbar von 40 mm bis 100 mm.



8976/RE gerade Ladenscharniere,
8976/LI starke Ausführung, mit Stift fest
 im Unterteil, zum Aushängen.
 Eisen verzinkt.
 Materialstärke: 2,5 mm
 Rolleninnen-Ø 7 mm

K

Fensterladenbeschläge. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.




8058
Anziehschlenge, Sturmhaken
für Fensterladen.
Bitte Abstand zwischen
Fenster und Laden angeben.
Eisen schwarz



8842/80 80 mm Länge
8842 100mm Länge
Sturmhaken
Eisen verzinkt



8849
Fensterladenknopf
Eisen schwarz



8843
Fensterladen-
verschluss
Eisen schwarz

Fensterladenbänder, Eisen schwarz


(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)

Bitte Überschlagsmaß und Ladenstärke mit angeben.

Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube am Kloben lieferbar.



8774/G
gebogene Scheinwinkel,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Zeichnung faxen.



8774/M
Mittelband
Bandhöhe:
165 mm

**Andere Maße und
andere Kloben möglich.
Bitte anfragen!**



8774/GW
gebogenes Winkelband,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Zeichnung faxen.



8774/SW
Scheinwinkel
Höhe: 220 mm

8774/W
Winkelband
Bandhöhe:
220 mm

K


Fensterladenbänder, Eisen schwarz

(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)


Bitte Überschlagsmaß und Ladenstärke mit angeben.

Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube am Kloben lieferbar.

47
29



8779/SW
Scheinwinkel
Höhe: 324 mm



8779/W
Winkelband
Bandhöhe:
324 mm



8779/GW
gebogenes Winkelband,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Zeichnung faxen.

**Andere Maße und
andere Kloben möglich.
Bitte anfragen!**

8779/G
gebogener
Scheinwinkel,
wird nach Ihren
Angaben gefertigt.
Bitte bemaßte
Zeichnung faxen.

8779/M
Mittelband
Bandhöhe:
200 mm



8800/M
Mittelband
Bandhöhe:
200 mm

**Andere Maße und
andere Kloben möglich.
Bitte anfragen!**




8800/G
gebogene Scheinwinkel,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Zeichnung faxen.



8800/GW
gebogenes Winkelband,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Zeichnung faxen.



8800/SW
Scheinwinkel
Höhe: 260 mm



8800/W
Winkelband
Bandhöhe:
260 mm

K

Türstopper. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8086/B
Türfeststeller, Eisen verzinkt,
für Bodenmontage
130x90x55 mm



8989
Rollladengurtblende
Messing poliert lackiert
228x55 mm



8086/W
Türfeststeller, Eisen verzinkt,
für Wandmontage
130x85x60 mm



8693
Türstopper
Eisen altgrau
Ø 38x43 mm



8694
Türstopper
Eisen altgrau
Ø 36x45 mm



8695
Türstopper
Eisen altgrau
Ø 30x80 mm



8697/H
Türstopper, Ø 45 mm
Messing poliert lackiert



8697/R
Türstopper, Ø 39 mm
Messing poliert lackiert

Stoßgriffe, Messing und Eisen

8713/S pol
Messing poliert

8713/S pat
Messing patiniert

8714/S
Eisen altgrau,
geglüht, schwarz,
blank oder
gerostet
Bitte angeben!
Gesamthöhe: 275 mm



8410/S pol
Messing poliert

8410/S pat
Messing patiniert

8732/S
Eisen altgrau,
geglüht, schwarz,
blank oder
gerostet
Bitte angeben!
Gesamthöhe: 290 mm



8651/S pol
Messing poliert

8651/S pat
Messing patiniert

8318
Eisen altgrau,
geglüht, schwarz,
blank oder
gerostet
Bitte angeben!
Gesamthöhe: 280 mm



8900
Messing poliert
lackiert
Höhe: 285 mm



8908
Messing poliert
lackiert
Höhe: 310 mm




8907 pol
Messing poliert

8907 pat
Messing patiniert
Höhe: 310 mm



Standardzubehör für 8900, 8908, 8907
(bei einseitiger Montage):



8900/R
Bei Doppelseiter Montage für 8900, 8908, 8907 mit
Rampa-Verschraubungsset für ein Stoßgriff komplett.
Auch für unsichtbare einseitige Montage geeignet.
Bitte Türstärke mit angeben!



K

Stoßgriffe, Eisen

8529

nur in Eisen
altgrau, gegläht
und schwarz
möglich
Bitte angeben!
Höhe:
250 mm



8530

nur in Eisen
altgrau, gegläht
und schwarz
möglich
Bitte angeben!
Höhe:
177 mm



8526

Eisen altgrau,
gegläht,
schwarz,
blank oder
gerostet
Bitte angeben!
Höhe:
220 mm




8528

Eisen altgrau,
gegläht,
schwarz,
blank oder
gerostet
Bitte angeben!
Höhe:
300 mm

8319

Eisen altgrau,
gegläht,
schwarz,
blank oder
gerostet
Bitte angeben!
Höhe:
250 mm



8994


Eisen altgrau,
gegläht,
schwarz,
blank oder
gerostet
Bitte angeben!
Höhe:
240 mm



Schiebetürmuscheln. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8450/B 8450/BB 8450/PZ
125x41 mm
Messing poliert




8451/B 8451/BB 8451/PZ
134x47 mm
Messing poliert lackiert




8452/B 8452/BB 8452/PZ
119x40 mm
Messing poliert



Eisen altgrau:
8078/B



Eisen altgrau:
8078/BB



Eisen altgrau:
8078/PZ



Eisen altgrau:
8076/B



Eisen altgrau:
8076/BB



Eisen altgrau:
8076/PZ

Messing poliert:
8079/B
147x50 mm

Messing poliert:
8079/BB
147x50 mm

Messing poliert:
8079/PZ
147x50 mm

Messing poliert:
8077/B
147x40mm

Messing poliert:
8077/BB
147x40mm

Messing poliert:
8077/PZ
147x40mm



8219
Messing poliert
255x40 mm



8509/B



8509/BB



8509/PZ

Eisen grau verzinkt
120x50 mm



8511/B




8511/BB




8511/PZ

Eisen grau verzinkt
120x40 mm



8507/30

Messing poliert lackiert
Bohr-Ø 30 mm (ins Holz)
Außen-Ø 35 mm



8507/35

Messing poliert
Bohr-Ø 30 mm (ins Holz)
Außen-Ø 36 mm



8508

Eisen gerostet
80x26 mm


Hausnummern

Höhe: 175 mm

Mit Befestigungsmaterial und Bohrschablone.

Eisen grau verzinkt

Gegen Aufpreis auch in Eisen rostig, schwarz, geblüht oder altverzinkt lieferbar.



Höhe: 120 mm

Mit Befestigungsmaterial und Bohrschablone.

Eisen grau verzinkt

Gegen Aufpreis auch in Eisen rostig, schwarz, geblüht oder altverzinkt lieferbar.



Gerne fertigen wir Hausnummern und Buchstaben nach Ihren Angaben oder Vorlagen (auch Windows-Schriftarten). Bitte anfragen.



Hausnummern:

8311/0

8311/1

8311/2

8311/3

8311/4

8311/5

8311/6

8311/7

8311/8

8311/9

8311/a (Höhe: 70mm)

8311/b (Höhe: 100mm)

8311/c (Höhe: 70mm)

Höhe: 158 mm

Messing poliert lackiert

Gegen Aufpreis auch patiniert oder altverzinkt lieferbar.




K

Eisen-Türriegel, Oberfläche nach Angabe s. S.: K-3



8321
300 mm
rechts oder links lieferbar
Abbildung: links
Bitte angeben!
ohne Feder



8858
135x70 mm
mit Feder



8320
400 mm
mit Feder



8324
ohne Feder



8685
inclusive
Schließblech
oder
Schließschleife
Bitte angeben!
300 mm
mit Feder


Schließbleche oder Schließschlaufen passend
zu Ihrem Überschlag gegen Aufpreis lieferbar.
Bitte mit Skizze anfragen.



8323
150 mm
ohne Feder



8322
400 mm
ohne Feder



8680
ohne Feder

K

Briefeinwürfe. Abweichende Maße und Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



Eisen altgrau:
8682/260 260x60 mm Durchwurfmaß: 165x25mm
8682/330 330x60 mm 235x25mm

Messing patiniert:
8683/330 330x60 mm 235x25mm



Eisen geschmiedet altgrau: Durchwurfm.:
8682G/260 260x60 mm 165x25mm
8682G/330 330x60 mm 235x25mm



Eisen altgrau: Durchwurfmaß:
8034/300 300x80 mm 240x40mm
8034/340 340x90 mm 280x50mm

Messing patiniert:
8037/300 300x80 mm 240x40mm
8037/340 340x90 mm 280x50mm



8688/285

Eisen grau verzinkt

285x85 mm

Durchwurfmaß: 235x38mm



8689/285

Eisen grau verzinkt

285x125 mm

Durchwurfmaß: 235x70mm

K



Eisen altgrau:

8348/295 295x85 mm

8348/325 325x95 mm

Durchwurfmaß

250x32mm

280x42mm

Messing patiniert:

8315/295 295x85 mm

8315/325 325x95 mm

250x32mm

280x42mm

Klingeln. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8698/K
Klingelplatte
Messing poliert
lackiert
112x74 mm



8698/N
Namenschild
Messing poliert
lackiert
112x74 mm



8696 Eisen altgrau
8687 Messing patiniert
oder poliert, bitte angeben.
Klingelplatte, Ø 50 mm
andere Größen gegen Aufpreis



8691
Klingelplatte Eisen grau verzinkt 150x63 mm

8699/K
Klingelplatte
Messing poliert
lackiert
130x50 mm




8699/N
Namenschild
Messing poliert
lackiert
130x55 mm




8297/K
Klingelplatte
Messing poliert
lackiert
154x44 mm



8297/N
Namenschild
Messing poliert
lackiert
154x44 mm





**Gravuren
in Eisen-Namenschilder:**
in Block- oder Schreibschrift
Preis pro Buchstabe
oder Zahl siehe Preisliste:
Art.-Nr.: **8691/Grav**
Bitte Richtung von
Klingelknopf angeben!



8692
Namenschild Eisen grau verzinkt
101x54 mm

Sprechanlagenabdeckungen




8995
Sprechanlagenabdeckung
aus Messing oder Eisen.
Alle Oberflächen möglich.
Maße frei nach Angabe.
Preis auf Anfrage je nach Ausführung.
Bitte per Skizze/Zeichnung anfragen.
Verschiedenste Lochbilder möglich.

K

Türklopper. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8325
Eisen schwarz



8533 Eisen altgrau



8853
Eisen gegossen
schwarz
Breite: 55mm
Höhe: 147 mm



8326
Eisen schwarz



8850/240
230 x 135 mm
8850/160
160 x 90 mm
Messing poliert
oder patiniert.
Bitte angeben!



8487
Messing poliert
lackiert
Breite: 97 mm
Höhe: 195 mm



8852
Messing poliert
Breite: 45 mm
Höhe: 120 mm

Haus- und Zimmertürbänder Eisen schwarz


(ohne Aufpreis auch in blank, geblüht, gerostet oder altgrau lieferbar)

Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2

Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube an der Schlaufe lieferbar.



8943
Bandhöhe:
110 mm



8940
Bandhöhe:
360 mm


**Auch als Scheinbänder
(ohne Rolle und Kloben lieferbar)**




8946
Bandhöhe:
200 mm



8700
Bandhöhe:
230 mm
Kloben gegossen, daher
nur für Zimmertüren.



8942
Bandhöhe:
250 mm



8941
Bandhöhe:
175 mm


K

Haus- und Zimmertürbänder, Eisen schwarz, Bolzen-Ø: 13 mm


(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)

Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2

Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube an der Schlaufe lieferbar.



Auch als Scheinbänder (ohne Rolle und Kloben lieferbar)




K


Haus- und Zimmertürbänder, Eisen, schwarz, Bolzen-Ø: 13 mm

(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)


Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2
Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube an der Schlaufe lieferbar.




8784/ZT
8784/HT




8782/ZT
8782/HT



8780/ZT
8780/HT



8781/ZT
8781/HT



8328
Langband 300 mm
mit Plattenkloben
Bolzen-Ø: 12 mm

Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!



8327
Langband mit Plattenkloben
400 mm

K

Langbänder für Haus- und Zimmertüren, Eisen schwarz, Bolzen-Ø: 13 mm

(ohne Aufpreis auch in blank, geglüht, gerostet oder altgrau lieferbar)

Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2
Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube an der Schlaufe lieferbar.




Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!

8979
Gesamtlänge 500 mm



8991
Gesamtlänge 700 mm


Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!



Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!

8990
Gesamtlänge 430 mm

K




9854
Gesamtlänge 600 mm

Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!

Langbänder für Haus- und Zimmertüren, Eisen schwarz, Bolzen-Ø: 13 mm

(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)


Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2
Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube an der Schlaufe lieferbar.



**Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**

8978
Gesamtlänge 500 mm

8978/70
Gesamtlänge 700 mm




9852
Gesamtlänge 900 mm

**Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**



**Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**

9855
Gesamtlänge 500 mm



9851
Gesamtlänge 700 mm

**Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**

K



**Andere Längen und mit anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**


9853
Gesamtlänge 800 mm

Haus- und Zimmertürwinkelbänder, Eisen schwarz, Bolzen-Ø: 13 mm

(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)

Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2

Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube an der Schlaufe lieferbar.




8065/SW
Scheinwinkel
Höhe: 400 mm

8065/W
Winkelband
Bandhöhe:
400 mm




8065/GW
gebogenes Winkelband,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Türzeichnung faxen.



8065/M
Mittelband
Bandhöhe:
600 mm

**Andere Maße und mit
anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**

8065/G
gebogener
Scheinwinkel,
wird nach Ihren
Angaben gefertigt.
Bitte bemaßte
Türzeichnung faxen.



8068/G
gebogene Scheinwinkel,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Türzeichnung faxen.

**Andere Maße und mit
anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**




8068/M
Mittelband
Bandhöhe:
220 mm



8068/GW
gebogenes Winkelband,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Türzeichnung faxen.

8068/W
Winkelband
Bandhöhe:
270 mm



8068/SW
Scheinwinkel
Höhe: 270 mm

K


Haus- und Zimmertürwinkelbänder, Eisen schwarz, Bolzen-Ø: 13 mm

(ohne Aufpreis auch in blank, geblüht, gerostet oder altgrau lieferbar)


Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2

Auf Wunsch auch mit metrischer Schraube an der Schlaufe lieferbar.

68
41



8084/SW
Scheinwinkel
Höhe: 460 mm



8084/W
Winkelband
Bandhöhe:
460 mm



8084/GW
gebogenes Winkelband,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Türzeichnung faxen.

**Andere Maße und mit
anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**

8084/G
gebogener
Scheinwinkel,
wird nach Ihren
Angaben gefertigt.
Bitte bemaßte
Türzeichnung faxen.

8084/M
Mittelband
Bandhöhe:
280 mm



8083/M
Mittelband
Bandhöhe:
260 mm



**Andere Maße und mit
anderen Kloben möglich.
Bitte anfragen!**




8083/G
gebogene Scheinwinkel,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Türzeichnung faxen.



8083/GW
gebogenes Winkelband,
wird nach Ihren Angaben
gefertigt. Bitte bemaßte
Türzeichnung faxen.



8083/SW
Scheinwinkel
Höhe: 335 mm




8083/W
Winkelband
Bandhöhe:
335 mm


K

Kloben und Schlaufen Eisen schwarz


(ohne Aufpreis auch in blank, geblüht, gerostet oder altgrau lieferbar)



| | b |
|---------|----|
| 8302/10 | 60 |
| 8302/11 | 60 |
| 8302/12 | 60 |
| 8302/13 | 70 |
| 8302/14 | 65 |
| 8302/15 | 65 |
| 8302/16 | 80 |
| 8302/17 | 80 |




| | b |
|---------|----|
| 8304/10 | 60 |
| 8304/11 | 60 |
| 8304/12 | 60 |
| 8304/13 | 65 |
| 8304/14 | 75 |
| 8304/15 | 75 |
| 8304/16 | 80 |
| 8304/17 | 80 |



| | b |
|---------|----|
| 8307/10 | 60 |
| 8307/11 | 60 |
| 8307/12 | 60 |
| 8307/13 | 65 |
| 8307/14 | 75 |
| 8307/15 | 75 |
| 8307/16 | 80 |
| 8307/17 | 80 |

Selbstverständlich fertigen wir auch nach Ihren Wünschen, Mustern, oder Zeichnungen.

mit Holzgewinde




Mit metrischem Gewinde zum Durchschrauben, inclusive Unterlegscheibe und Vierkantmutter

| | Ø | L1 | L2 | b |
|---------|------|----|----|----|
| 8303/10 | 10,5 | 46 | 21 | 15 |
| 8303/11 | 11,5 | 50 | 21 | 15 |
| 8303/12 | 12,5 | 50 | 21 | 20 |
| 8303/13 | 13,5 | 50 | 21 | 20 |
| 8303/14 | 14,5 | 50 | 21 | 20 |
| 8303/15 | 15,5 | 50 | 26 | 25 |
| 8303/16 | 16,5 | 60 | 26 | 25 |
| 8303/17 | 17,5 | 60 | 26 | 25 |

| | Ø | L1 | L2 | b |
|---------|------|----|----|----|
| 8305/10 | 10,5 | 50 | 21 | 15 |
| 8305/11 | 11,5 | 55 | 21 | 15 |
| 8305/12 | 12,5 | 60 | 21 | 20 |
| 8305/13 | 13,5 | 60 | 21 | 20 |
| 8305/14 | 14,5 | 65 | 21 | 20 |
| 8305/15 | 15,5 | 65 | 26 | 25 |
| 8305/16 | 16,5 | 65 | 26 | 25 |
| 8305/17 | 17,5 | 65 | 26 | 25 |


Plattenkloben, Schraubkloben, Mauerkloben




8967/80 Eisen
Oberfläche passend
zu Bändern
80x40 mm
Grundplatte
für Schlaufen

| | Dorn | B | Platte | Abstand |
|----------------|------|----|--------|---------|
| 8049/10 | 10 | 35 | 105x30 | 28 |
| 8049/12 | 12 | 39 | 105x35 | 29 |
| 8049/13 | 13 | 39 | 125x40 | 21 |
| 8049/14 | 14 | 47 | 150x45 | 21 |
| 8049/16 | 16 | 47 | 150x45 | 25 |
| 8049/20 | 20 | 63 | 180x60 | 38 |


8967/40 Eisen
Oberfläche passend
zu Bändern
40x40 mm
Grundplatte
für Schlaufen



Plattenkloben, Eisen gelb verzinkt
Andere Oberflächen gegen Aufpreis.
Auch andere Maße sind möglich.
Bitte anfragen.



| Dorn | Dorn | B | Länge | Schraubkloben, Eisen gelb verzinkt |
|----------------|------|----|-------|---|
| 8050/10 | 10 | 36 | 100 | Andere Oberflächen gegen Aufpreis. |
| 8050/12 | 12 | 41 | 100 | Auch andere Maße sind möglich. |
| 8050/13 | 13 | 41 | 140 | Auch mit metrischem |
| 8050/14 | 14 | 46 | 140 | Gewinde möglich. |
| 8050/16 | 16 | 47 | 160 | Bitte anfragen. |



| Dorn | Dorn | B | Länge | Mauerkloben, Eisen gelb verzinkt |
|----------------|------|----|-------|---|
| 8051/10 | 10 | 35 | 100 | Andere Oberflächen gegen Aufpreis. |
| 8051/13 | 13 | 41 | 125 | Auch andere Maße sind möglich. |
| 8051/16 | 16 | 47 | 155 | Bitte anfragen. |
| 8051/20 | 20 | 62 | 180 | |

Zimmertürbänder, Haustürbänder




Abbildung links

8514/100 Rollenlänge
/120
/140
/160

Messing poliert unlackiert
mit Kugellager, Rollen - Ø: 15 mm
rechts oder links lieferbar
Bitte angeben!





Abbildung rechts

8513/100 Rollenlänge
/120
/140
/160

Messing poliert unlackiert
gerade mit Kugellager
Rollen - Ø: 15 mm
rechts oder links lieferbar
Bitte angeben!

Auch mit Linsenkopf oder ohne Zierkopf lieferbar. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.

Zimmertürfischbänder in Eisen und Messing

rechts oder links, in allen Oberflächen lieferbar
Mpa=Messing patiniert, Mpo=Messing poliert
Eb=Eisen blank, Er=Eisen rostig

Bitte die Oberflächenbezeichnung und re/li angeben!

Achtung: Rollenlänge ohne Zierkopf!

Gegen Aufpreis auch gekröpft nach Zeichnung.

Abbildung rechts



Fitscheneisen
6796/1,5 mm
6796/2,0 mm



| Rollenlänge | Außen-Ø | Blechstärke |
|-------------|---------|-------------|
| 4501/140 | 13 | 2 |
| /160 | 14 | 2 |
| /180 | 16,5 | 2,5 |
| /200 | 16,5 | 2,5 |




Abbildung rechts


| Rollenlänge | Außen-Ø | Blechstärke |
|-------------|---------|-------------|
| 4511/140 | 13 | 2 |
| /160 | 14 | 2 |
| /180 | 16,5 | 2,5 |

Sie erhalten von uns auch Einzelteile der Fischbänder.
Wir fertigen auch passende Unterteile
zu Ihren Oberteilen, oder umgekehrt.
Bitte anfragen!

**Zimmertürbänder, Haustürbänder.
Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.**




8916 gekröpft
Eisen altgrau
rechts oder links lieferbar
Bitte angeben!




8919 gekröpft
Eisen altgrau
rechts oder links lieferbar
Bitte angeben!



8301
Schwingtübänd
Eisen grau lackiert.
Eisen schwarz gegen
Aufpreis möglich.
Außen - Ø: 19 mm
Gesamthöhe: 121 mm
Mindesttüstärke: 24 mm



8918 gerade
Eisen altgrau
rechts oder links lieferbar
Bitte angeben!



8917 gerade
Eisen altgrau
rechts oder links lieferbar
Bitte angeben!



8988/140 mm Rollenlänge
8988/170 mm Rollenlänge
8988/200 mm Rollenlänge
sehr schweres Fischband
Eisen blank
Blechstärke: 4 mm
rechts oder links lieferbar
Bitte angeben!

K

Türbänder, Aufsteckhülsen. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



Rollen-Ø 16 mm Gesamtlänge 120 mm
4050 Eisen altgrau
4055 vermessingt patiniert
 Bohrabstände 23mm, Bolzen-Ø 8 mm

Rollen-Ø 18 mm Gesamtlänge 130 mm
4051 Eisen altgrau
4056 vermessingt patiniert
 Bohrabstände 23mm, Bolzen-Ø 8 mm

Rollen-Ø 20 mm Gesamtlänge 160 mm
4052 Eisen altgrau
4057 vermessingt patiniert
 Bohrabstände 33mm, Bolzen-Ø 9 mm

passende Bohrlehren für Falztüren:
4058 Ø 16 mm
4059 Ø 18 mm
4060 Ø 20 mm




Alle anderen
 Maße und
 Formen
 möglich,
 bitte anfragen.

4511/Eib150
 Eisen altgrau
 Rollen-Ø:
 15 mm
 Gesamtlänge:
 150 mm
 2-teilig

4511/Eib250
 Eisen altgrau
 Rollen-Ø:
 16 mm
 Gesamtlänge:
 250 mm
 2-teilig

8855/14 (Ø)
8855/16 (Ø)
 3D-Einbohrband
 verzinkt
 Hiermit kann die
 Türe in jeder Richtung
 nachjustiert werden.



passende Bohrlehren für überfälzte Türen
 mit Überschlag: **8855/Ü** für Ø 14+16 mm
 passende Bohrlehren für stumpfe Türen
 ohne Überschlag: **8855/S** für Ø 14+16 mm


4511/Eib3
 Eisen altgrau
 Rollen-Ø: 16 mm
 Gesamtlänge: 188 mm
 3-teilig



Alle anderen
 Maße und
 Formen möglich,
 bitte anfragen.

Aufsteckhülsen


(Stückweise!)



Ø A B


| | | | |
|----------------|----|----|----|
| 8314/14 | 14 | 42 | 41 |
| 8314/15 | 15 | 42 | 41 |
| 8314/16 | 16 | 42 | 41 |

Aufsteckzierhülsen
 Eisen altgrau
 andere Oberflächen
 gegen Aufpreis



8856

Messing
 poliert,
 andere
 Oberflächen
 gegen Aufpreis
 Ø 16 mm



8300


Messing
 poliert
8300/MNi
 Matt vernickelt
 Ø 15 mm



Ø A B

| | | | |
|----------------|----|----|----|
| 8857/14 | 14 | 44 | 40 |
| 8857/15 | 15 | 46 | 39 |
| 8857/16 | 16 | 44 | 40 |

Messing poliert,
 andere Oberflächen
 gegen Aufpreis



Ø A B

| | | | |
|----------------|----|----|----|
| 8515/14 | 14 | 43 | 40 |
| 8515/15 | 15 | 43 | 40 |
| 8515/16 | 16 | 43 | 40 |

Messing poliert,
 andere Oberflächen
 gegen Aufpreis

Zimmertürschloß-Komplettgarnituren mit Drücker, Langschild bzw. Rosette und Schließkloben, Eisen schwarz

(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)

Auf Wunsch auch mit
anderem Gegenschild
und anderem
Gegendrücker.
Bitte anfragen!



8761

Dorn 80, 90, 100

DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!

Abb. DIN rechts. Schloßplatte: 120x220 mm

Bitte Türstärke mit angeben! s.S. K-2



Auf Wunsch auch mit anderem Gegenschild
und anderem Gegendrücker.
Bitte anfragen!



8763

Dorn 60, 70, 80, 90, 100

DIN rechts, oder DIN links. Bitte angeben!

Abb. DIN rechts. Schloßplatte: 95x180 mm

Bitte Türstärke mit angeben! s.S. K-2



Auf Wunsch auch mit anderem Gegenschild
und anderem Gegendrücker.
Bitte anfragen!



8762

Dorn 70, 80, 90, 100, 110, 120

DIN rechts, oder DIN links

Bitte angeben!

Abb.: DIN rechts

Schloßplatte: 140x240 mm

Bitte Türstärke und Überschlagsmaß
mit angeben! s.S. K-2



K

Zimmertürschloß-Komplettgarnituren mit Drücker, Langschild bzw. Rosette und Schließkloben, Eisen schwarz

(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)



8751/60 mm Dorn

8751/70

8751/80

DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!

Abbildung: DIN links

Kastenmaß: 75x135 mm


8764

Dorn 60, 70, 80, 90, 100

DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!

Abb.: DIN links. Schloßplatte: 100x130 mm

Bitte Türstärke mit angeben. s.S. K-2
Auf Wunsch auch mit anderem Gegenschild
und anderem Gegendrücker.
Bitte anfragen!



K



8686 Eisen altgrau
Türverriegelungsset,
2-teilig,
von innen und außen
zu öffnen.



Zimmertürschloß-Komplettgarnituren mit Schild, Schlüssel und Schließkloben, Eisen schwarz

(ohne Aufpreis auch in blank, gegläht, gerostet oder altgrau lieferbar)

Hier werden keine Drücker verwendet. Auf der Schlossseite wird die Tür mit einem Griff am Schloss geöffnet.

Auf der Gegenseite wird die Tür mit dem Schlüssel geöffnet.

Die Tür wird durch den Schnappriegel geschlossen.

8767

Dorn 60, 70, 80, 90, 100

DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!

Abb.: DIN rechts

Schloßplatte: 235x110 mm



Bitte Türstärke und Überschlagsmaß mit angeben. s.S. K-2
Auf Wunsch auch mit anderem Gegenschild lieferbar. Bitte anfragen!


8766

Dorn 60, 70, 80, 90, 100

DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!

Abb.: DIN rechts

Schloßkasten: 90x145 mm



K

Zimmertür- und Haustürkastenschlösser Eisen schwarz

Auch in geblüht, gerostet, altgrau oder blank ohne Aufpreis lieferbar.

Standard: Distanzmaß: 70mm, Dornmaß: 70mm

8760/70 (Buntbart)

8760/70PZ (für Profilzylinder vorgerichtet)

8760/70WC (mit WC-Verschluss 8966)

DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!

Abbildung : DIN links

Kastenmaß: 120x120 mm

Mit Schloßmaßen nach **Ihrer Angabe:**

8760/BBS mm (Buntbart)

8760/PZS (für Profilzylinder vorgerichtet)

DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!

Abbildung : DIN links



Neu:

Bei PZ stärkerer Schloßkasten, somit kann ein beidseitiger PZ-Zylinder verwendet werden, der nicht mehr weit vorsteht. Gegen Aufpreis auch mit Wechsel möglich.

Bitte Türstärke und Überschlagsmaß mit angeben! s.S. K-2

Auf Wunsch auch mit anderem Gegenschild und anderem Gegendrucker lieferbar. Bitte anfragen!

Weltneuheit

Haustürkastenschloss in Eisen schwarz oder Messing patiniert mit Elektroöffner und Wechsel. Zylinder fast bündig.

Weltneuheit

Auch in geblüht, altgrau oder blank ohne Aufpreis lieferbar.

Standard:

8768 Eisen schwarz

8769 Messing patiniert

Für Profilzylinder vorgerichtet

Mit schiessender Falle, Wechsel und

Elektroöffner. Für Zylinderlängen 25-30 mm

Für Stumpftüren: Dornmaß: 65 mm

Für Falztüren: Dornmaß: 80 mm

Distanzmaß: 72 oder 92 mm. **Bitte angeben!**

Abbildung: DIN links

DIN rechts oder DIN links. **Bitte angeben!**

Bitte Überschlagsmaß angeben!

Bitte Drückerpaar und Gegenschild nach

Ihrer Wahl dazu bestellen.

Mit Schloßmaßen nach **Ihrer Angabe:**

8768S Eisen schwarz

8769S Messing patiniert

Für Profilzylinder vorgerichtet


Mit schiessender Falle, Wechsel und

Elektroöffner. Für Zylinderlängen 25-30 mm

Abb.: DIN links. DIN rechts oder DIN links. **Bitte angeben!**

Bitte Überschlagsmaß angeben!

Bitte Drückerpaar und Gegenschild nach Ihrer Wahl dazu bestellen.



K

Zimmertür- und Haustürkastenschlösser Eisen schwarz

Auch in gegläht, gerostet, altgrau oder blank ohne Aufpreis lieferbar.

Auf Wunsch auch mit anderem Gegenschild
und anderem Gegendrucker.
Bitte anfragen!



8765/BB (Buntbart)

8765/PZ (vorgerichtet
für Profilzylinder)

Dorn 90, 100, 110, 120
schwere Schloßgarnitur
für Haustüren

DIN links oder DIN rechts
Bitte angeben! Abb.: DIN links

Bitte Türstärke
und Überschlagsmaß
mit angeben! s.S. K-2

Kasten: 145x220x33 mm

Neu: Bei PZ stärkerer Schloßkasten, somit kann ein beidseitiger
PZ-Zylinder verwendet werden, der nicht mehr weit vorsteht.
Gegen Aufpreis auch mit Wechsel möglich.

Einfaches Kastenschloß mit Knebeldrucker



8770, Dorn 60, nur in BB

Kasten: 100x115 mm,

Eisen blank.

DIN rechts oder DIN links

Bitte angeben! Abb. DIN rechts

Bis Türstärke 50mm.

Gegen Aufpreis:

Eisen gerostet, schwarz,

geglüht oder altgrau.

Standard:

8096 Eisen schwarz

8097 Messing patiniert

Riegelkastenschloß für Profilzylinder vorgerichtet

Dornmaß: 50mm. Für Zylinderlängen 25-30mm

Abb: DIN rechts. DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!

Bitte Überschlagsmaß angeben!

Mit Schloßmaßen nach Ihrer Angabe:

8096S Eisen schwarz


8097S Messing patiniert

Riegelkastenschloß für Profilzylinder vorgerichtet

Für Zylinderlängen 25-30mm

Abb.: DIN rechts. DIN rechts oder DIN links. Bitte angeben!


Bitte Überschlagsmaß angeben!



K

Zimmertür- und Haustürkastenschlösser

Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s. S. K-2




8786 Eisen blank, mit schießender Falle, Schließkasten und Schlüssel. Drückerpaar nach Ihrer Wahl dazu bestellen. BB oder PZ-vorgerichtet. Dornmaß 60 mm. Kasten: BxH: 100x115 mm
DIN links oder DIN rechts, einwärts oder auswärts, bitte angeben! (Abb. DIN links, einwärts)
Passend für Überschlagsmaß: 15 mm
Andere Überschlagsmaße gegen Aufpreis. Gegen Aufpreis in schwarz, geblüht, altgrau oder gerostet.

8787 Eisen mit Messingzierleisten, sonst wie 8786.

Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2



Schlüssel zu Schlösser mit Messingzierleisten




8771 Eisen blank, mit hebender Falle, Schlüssel und Schließkloben auf den von Ihnen angegebenen Überschlag. Drückerpaar nach Ihrer Wahl dazu bestellen. BB- oder PZ-vorgerichtet, Dornmaß 60 mm. Kasten: BxH: 100x115 mm
DIN links oder DIN rechts, einwärts oder auswärts, bitte angeben! (Abb. DIN links, einwärts)
Gegen Aufpreis in schwarz, geblüht, altgrau oder gerostet.
8772 mit Messingzierleisten, sonst wie 8771.



8886A LI (DIN links)
8886A RE (DIN rechts)
Schließkloben für "auswärts"
Abb. DIN links.

Bitte Überschlagsmaß und Türstärke mit angeben. s.S. K-2



8773 Eisen blank mit hebender Falle, Schlüssel und Schließkloben passend auf den von Ihnen angegebenen Überschlag. Drückerpaar nach Ihrer Wahl dazu bestellen. BB- oder PZ-vorgerichtet. Dornmaß 60 mm. Kasten: BxH: 100x117 mm
DIN links oder DIN rechts, einwärts oder auswärts, bitte angeben! (Abb. DIN links, einwärts)
Gegen Aufpreis in schwarz, geblüht, altgrau oder gerostet.

Einsteckschlösser nach DIN 18251 und Schließkloben. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.

Mit eckiger Stulpe, Zinkdruckgußriegel, Dornmaß: 55 mm
Stulpmaß: Länge: 235 mm, Breite: 20 mm (andere Maße auf Anfrage)
Kastenhöhe: 155 mm, Kastenbreite: 82 mm, **DIN links, oder DIN rechts. Bitte angeben!**



8992/72 Eisen roh
8992/92 Eisen roh
8993/72 Messing roh
8993/92 Messing roh
eckige Stulpe




8969/BB Stulpe Eisen roh
8970/BB Messingstulpe




8969/PZ72 Stulpe Eisen roh
8970/PZ72 Messingstulpe
8969/PZ92 Stulpe Eisen roh
8970/PZ92 Messingstulpe




8969/WC Stulpe Eisen roh
8970/WC Messingstulpe




8886 Kloben zum
Aufschrauben
Eisen blank
links und rechts
verwendbar,
unvernietet
2-teilig lose



8761/KI
Kloben zum
Einschlagen
Eisen blank




8854
Kloben zum
Einschlagen
Eisen blank



Kloben zum Aufschrauben
Eisen geschmiedet schwarz

Standard:
8834 LI (DIN links)
8834 RE (DIN rechts)
Abb. DIN links
Grundplatte: 28x125 mm
Maß a: 19 mm
Maß b: 54 mm
Maß c: 25 mm

Alle Maße nach Wunsch:
8834/S



Kloben zum Einschlagen
Eisen geschmiedet schwarz
Standard: **8833** Maß a: 19 mm
Maß b: 54 mm
Maße nach Wunsch: **8833/S**

K

WC-Verschlüsse M 1:2



8966 Eisen altgrau
ohne Aufpreis auch in blank,
geglüht, gerostet oder schwarz lieferbar



8966b Eisen altgrau
ohne Aufpreis auch in blank,
geglüht, gerostet oder schwarz lieferbar



8965 pol Messing poliert
8965 pat Messing patiniert



8879 pol Messing poliert
8879 pat Messing patiniert



8876 pol Messing poliert
8876 pat Messing patiniert



8977 pol Messing poliert
8977 pat Messing patiniert



8317 pol Messing poliert
8317 pat Messing patiniert
(schwarz lackiert gegen Aufpreis möglich)
Für WC-Einsteckschloß



8316 pol Messing poliert
8316 pat Messing patiniert
(schwarz lackiert gegen Aufpreis möglich)



8316/S pol Messing poliert
8316/S pat Messing patiniert
8316/S Es Eisen schwarz
Schließkloben für 8316 WC-Verschuß
Bitte Überschlagsmaß angeben!

Baubeschläge Zubehör



8839/S 60 mm Länge
8839/S90 90 mm Länge
 Wechselstift mit Scheibe
 □ 8 mm



8839/M 70 mm Länge
8839/M90 90 mm Länge
8839/M115 110 mm Länge
8839/M130 130 mm Länge
 Wechselstift, □ 8 mm



8839/90 90 mm Länge
8839/110 110 mm Länge
8839/130 130 mm Länge
8839/150 150 mm Länge
8839/180 180 mm Länge
 8 mm Vierkantstift



8839/K □ 8 mm, 110 mm Länge
 Vierkantstift mit Vierkantmutter
 für Stumpfdrückerkastenschlösser.
 Länge nach Angabe gegen Aufpreis.



Abgesetzte Vierkantstifte:
8839/8,5/90 90 mm Länge
8839/8,5/110 110 mm Länge
 □ 8x8,5x8 mm (für Ö-Norm)
8839/9/90 90 mm Länge
8839/9/110 110 mm Länge
 □ 8x9x8 mm (für Brandschutztüren)



8839/50 50 mm Länge
8839/55 55 mm Länge
8839/60 60 mm Länge
8839/70 70 mm Länge
8839/80 80 mm Länge
 7 mm Vierkantstift
 für Fensteroliven



8839/P 60 mm
8839/P80 80 mm
8839/P100 100 mm
 Patentwechselstift
 □ 8 mm



8839/Pan114 Panikstift 8x8x114 mm,
 geteilt 50-64 mm, für Türstärke 30-74 mm
 □ 8x9x8 mm



7011/ M5, M6, M8, M10
 Vierkantmutter Eisen blank



8838/7x8
8838/8x10
8838/8x9
 Reduzierhülse Eisen



7033/ M6, M8, M10
 Vierkantmutter Eisen blank
 mit gefeilter Verzierung



7026/6,0x25
 x35
 x45
8,0x25
 x35
 x45
 x60
10,0x40
 x50




7016/ M6x60
M8x60, x70, x80
M10x70, x80

Schloßschrauben mit gehämmertem Kopf
 Eisen verzinkt, blank, rostig,
 schwarz, geblüht oder altgrau.
Bitte angeben!



8968
 konischer Stift
 für Türdrücker

Vierkantschraube Eisen
 blank, rostig, schwarz,
 geblüht oder altgrau.
Bitte angeben!



8006/20 Eisen
8007/20 Messing
 Drückerhalsverlängerung
 in passender Oberfläche
 zum Drücker



7027/ M5x30, x40,
M6x40, x50, x60
M8x45, x50, x60, x70, x80,
x90, x100, x120, x140, x160
M10x60, x80, x100

Schloßschrauben Eisen verzinkt, blank,
 rostig, schwarz, geblüht oder altgrau.
Bitte angeben!



7030/8 (Kugel-Ø)
7030/10
7030/12
7030/14
 Kugelschraube Eisen blank, rostig,
 schwarz, geblüht oder altgrau.
Bitte angeben!
Bitte Schraubenlänge angeben.



7025/M5
7025/M6
 Madenschraube
 für Türdrücker

K

Haustürglocken, Fußabstreifer, Eisen



8031/400
Türglocke
Eisen geschmiedet
klein, heller Klang
Höhe: ca. 390 mm




8031/500
Türglocke
Eisen geschmiedet
groß, dunkler Klang
Höhe: ca. 440 mm



8032
Türglocke
Eisen geschmiedet
voller Klang
Höhe: ca. 370 mm



8048
Klingelzug
Eisen
geschmiedet



8087G Eisen geschmiedet altgrau

8087 Eisen altgrau

8087M Messing patiniert

Haustürsockelblech, bitte Skizze und Maße angeben.



8033
Türglocke
Eisen geschmiedet
Höhe: ca. 410 mm

8035
Fußabstreifer
Eisen gegossen, altgrau
190x80x20 mm




8036
Fußabstreifer
Eisen geschmiedet, altgrau
310x150 mm




Vorhangstangen Eisen geschmiedet altgrau


Bestellbeispiel mit beidseitigem Zierteil:



Bestellbeispiel mit einseitigem Zierteil und einseitigem seitlichen Wandhalter:



Bestellbeispiel mit beidseitigem seitlichen Wandhalter:



Gerne können Sie uns auch Ihre Montagesituation skizzieren.

Systemzeichnung für Vorhangstangen



| Zierteil-Nr. | Zierteil-länge | Zierteil-höhe (Ø) |
|--------------|----------------|-------------------|
| 1668/30EA | 30 | 30 |
| 1668/25EA | 25 | 25 |
| 1645/40EA | 38 | 40 |
| 1645/30EA | 29 | 30 |
| 1686/31 | 32 | 31 |
| 1686/25 | 20 | 25 |
| 1678/24 | 12 | 24 |
| 1643/25EA | 27 | 25 |
| 1681Kn EA | 31 | 25 |
| 9820 | 115 | 20 |
| 9821 | 117 | 20 |
| 9822 | 190 | 50 |
| 9823 | 85 | 38 |
| 9824 | 110 | 60 |
| 9825 | 160 | 70 |
| 9048/32 | 64 | 32 |
| 9048/42 | 76 | 42 |
| 1627/35 | 26 | 35 |
| 9059/25 | 24 | 25 |
| 9059/35 | 35 | 35 |
| 1682Kn | 30 | 24 |
| 1648/30 | 22 | 30 |
| 9104/24 | 22 | 24 |
| 9104/34 | 25 | 25 |
| 1647/34 | 28 | 34 |
| 1615/24 | 21 | 24 |

Vorhangstangen Eisen geschmiedet altgrau

Alle Teile dieser Seiten sind **frei kombinierbar**.

Zur Preisinformation der Eisenstangen:

Stangen Ø 12 mm, Länge bis 0,95 Meter: Art. Nr: **9810/1**

Stangen Ø 12 mm, Länge 1,00 bis 1,55 Meter: Art. Nr: **9810/2**

Stangen Ø 12 mm, Länge 1,60 bis 2,45 Meter: Art. Nr: **9810/3**

Stangen Ø 12 mm, Länge 2,50 bis 2,90 Meter: Art. Nr: **9810/4**

Ab 1,6 Meter liefern wir einen zusätzlichen Halter.



Halter:
9808 (einläufig)
9809 (zweiläufig)
Rosette: **9817**
Zierteil: **1643/25 EA**



Halter:
9808 (einläufig)
9809 (zweiläufig)
Rosette: **9816**
Zierteil: **1686/25**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
Rosette: **9815**
Zierteil: **1686/31**



Halter:
9808 (einläufig)
9809 (zweiläufig)
Rosette: **9813**
Zierteil: **1681Kn EA**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
Rosette: **9817**
Zierteil: **1678/24**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
Rosette: **9813**
Zierteil: **1668/25 EA**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
Rosette: **9812**
Zierteil: **1668/30 EA**



Halter:
9808 (einläufig)
9809 (zweiläufig)
Rosette: **9815**
Zierteil: **1645/30 EA**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
Rosette: **9814**
Zierteil: **1645/40 EA**



Halter:
9808 (einläufig)
9809 (zweiläufig)
Rosette: **9816**
Zierteil: **9048/32**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
Rosette: **9814**
Zierteil: **9048/42**

Vorhangstangen Eisen geschmiedet altgrau

Alle Teile dieser Seiten sind frei kombinierbar.



Halter:
9808 (einläufig)
9809 (zweiläufig)
 Rosette: **9812**
 Zierteil: **9824 LI** (links)
 Zierteil: **9824 RE** (rechts)
 Abb. links



Halter:
9808 (einläufig)
9809 (zweiläufig)
 Rosette: **9816**
 Zierteil: **9823**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
 Rosette: **9816**
 Zierteil: **9821**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
 Rosette: **9815**
 Zierteil: **9825**



Halter:
9808 (einläufig)
9809 (zweiläufig)
 Rosette: **9817**
 Zierteil: **9820**



Halter:
9806 (einläufig)
9807 (zweiläufig)
 Rosette: **9814**
 Zierteil: **9822**

Deckenhalter Eisen geschmiedet altgrau:



Halter: **9808D**
 Rosette: **9817**



Halter: **9808D**
 Rosette: **9812**



Halter: **9808D**
 Rosette: **9813**



Halter: **9808D**
 Rosette: **9814**



Halter: **9808D**
 Rosette: **9815**



Halter: **9808D**
 Rosette: **9816**



Halter: **9806D**
 Rosette: **9817**



Halter: **9806D**
 Rosette: **9812**



Halter: **9806D**
 Rosette: **9813**



Halter: **9806D**
 Rosette: **9814**



Halter: **9806D**
 Rosette: **9815**



Halter: **9806D**
 Rosette: **9816**

seitliche Wandhalter Eisen geschmiedet altgrau:



9817/W



9812/W



9813/W



9814/W



9815/W



9816/W

K

Vorhangstangen Messing patiniert oder poliert

Alle Teile dieser Seiten sind **frei kombinierbar**.

| Zur Preisinformation der Messingstangen: | Poliert | Patiniert |
|--|-----------------|-----------------|
| Stangen Ø 12 mm, Länge bis 0,95 Meter: Art. Nr: | 9805/1 | 9818/1 |
| Stangen Ø 12 mm, Länge 1,00 bis 1,55 Meter: Art. Nr: | 9805/2 | 9818/2 |
| Stangen Ø 12 mm, Länge 1,60 bis 2,40 Meter: Art. Nr: | 9805/3 | 9818/3 |
| Stangen Ø 12 mm, Länge 2,45 bis 2,90 Meter: Art. Nr: | 9805/4 | 9818/4 |
| Einläufiger Halter: | 9803 pol | 9803 pat |
| Zweiläufiger Halter: | 9804 pol | 9804 pat |

Ab 1,6 Meter liefern wir einen zusätzlichen Halter



patiniert: Rosette: **9828pat**
poliert: Rosette: **9828pol**
Zierteil: **1678/24**




patiniert: Rosette: **9829pat**
poliert: Rosette: **9829pol**
Zierteil: **1686/25**



patiniert: Rosette: **9831pat**
Zierteil: **9104/24**



patiniert: Rosette: **9830pat**
poliert: Rosette: **9830pol**
Zierteil: **1686/31**




patiniert: Rosette: **9829pat**
Zierteil: **9104/34**



patiniert: Rosette: **9826pat**
Zierteil: **9059/25pat**
poliert: Rosette: **9826pol**
Zierteil: **9059/25**



patiniert: Rosette: **9828pat**
Zierteil: **1615/24**
poliert: Rosette: **9828pol**
Zierteil: **1615/24pol**



patiniert: Rosette: **9827pat**
Zierteil: **9059/35pat**
poliert: Rosette: **9827pol**
Zierteil: **9059/35**




patiniert: Rosette: **9827pat**
Zierteil: **1648/30**
poliert: Rosette: **9827pol**
Zierteil: **1648/30pol**



patiniert: Rosette: **9831pat**
Zierteil: **1682Kn**
poliert: Rosette: **9831pol**
Zierteil: **1682Knpol**

Vorhangstangen Messing patiniert oder poliert

Alle Teile dieser Seiten sind frei kombinierbar.



patiniert: Rosette: **9827pat**
Zierteil: **1627/35**



patiniert: Rosette: **9830pat**
Zierteil: **1647/34**

Deckenhalter Messing poliert (pol) oder patiniert (pat):



9830/Dpol
9830/Dpat



9829/Dpol
9829/Dpat



9831/Dpol
9831/Dpat



9826/Dpol
9826/Dpat



9827/Dpol
9827/Dpat



9828/Dpol
9828/Dpat

seitliche Wandhalter Messing poliert (pol) oder patiniert (pat):



9830/Wpol
9830/Wpat



9829/Wpol
9829/Wpat



9831/Wpol
9831/Wpat



9826/Wpol
9826/Wpat



9827/Wpol
9827/Wpat



9828/Wpol
9828/Wpat

Scheibengardinenstange



8028 Eisen altgrau, Ø 6 mm, Länge nach Angabe
(Mitte Traghäkchen bis Mitte Traghäkchen)

Schwenkbare Scheibengardinenstange



8029 Eisen altgrau, Ø 8 mm
Stangenlänge nach Angabe, max. 80 cm,
Grundplatte: 50x100 mm

Zubehör



8008
Schlaufenhalter
Messing patiniert, 40x29 mm



8019/60
Schlaufenhalter geschmiedet
Eisen altgrau, ca. 55x30 mm



8019/200
Raffhalter geschmiedet
Eisen altgrau, ca. 200x100 mm

Vorhangstangenzubehör



5548
Vorhangclip
hellvermessingt



Messinghohring, patiniert:
5333/25 mm (Außen-Ø 25 mm)
5333/42 mm (Außen-Ø 43 mm)
5333/67 mm (Außen-Ø 70 mm)
poliert gegen Aufpreis



8018
Vorhangring, Eisen
geschmiedet altgrau



5216/W Weiß
5216/S Schwarz
5216/T transparent
Kunststoff



Ring, Eisen altgrau:
5209/33 mm (Außen-Ø 35 mm)

Sonstige Beschläge. Abweichende Oberflächen gegen Aufpreis möglich.



8790
Handlaufhalter
Rundauflage
Messing poliert




K



185mm

8788
Handlaufhalter
schwenkbar
gelagerte Rundauflage
Eisen schwarz



8030/150 mm
8030/200 mm
8030/250 mm
Regalträger
Eisen geschmiedet, schwarz